



“The best way to observe a fish is to become a fish.”

Jacques Cousteau

SEAC®	5
BCD	8
REGULATORS REGULADORES	21
COMPUTER ORDENADORES	34
TORCHES LINTERNAS	43
DIVING SUITS TRAJES DE BUCEO	54
KIDS INFANTIL	89
FINS ALETAS	94
MASKS AND SNORKELS MÁSCARAS Y ESNÓRQUEL	107
KNIVES CUCHILLOS	134
BAGS BOLSAS	141
ACCESSORIES ACCESORIOS	146
MERCHANDISING ARTÍCULOS PUBLICITARIOS	151
PARTNERSHIP - ABISSI	158

© PHOTO CREDITS | CRÉDITOS DE LAS FOTOS

Stefano D'Urso & Santo Acciaro - Massimo Prampi - Tudor Fulga - Renata Romeo

GRAPHIC DESIGN | DISEÑO GRÁFICO

SEAC® Advertising Department



seac[®]
sea is calling

Passion fast forward

SEAC® SUB has been a leading dive company since 1971. Founded by **Marco Arata** and **Attilio Rapallini**, our company has grown since then in size, strength, and innovation to become a benchmark in the industry. With the arrival of Marco's son **Daniele Arata**, we strategically reorganized the company, expanding our product lines and repositioning our brand image, bringing us to the forefront while continuing to honor our founding principles.

Internal R&D department

In order to continuously improve our products and deliver our famous high quality, at SEAC® we have an **internal R&D department**. Our designers boast extensive expertise in the sector and work with some of the most advanced design and development systems in existence. Our staff supports every phase of our industrial design with help from expert consultants who also have vast experience in the diving sector. But products are of the finest quality only insofar as the materials used to make them are equally exceptional. That's why our company produces the components for our products using materials like rubber, liquid silicone, and technopolymers. What's more, our fins, masks, and snorkels are manufactured in modern facilities under the careful eye of staff with long-standing experience.

In-house manufacture of regulators

SEAC® regulators are designed, developed, and manufactured entirely in Italy in our own internal departments. Our regulators department is equipped with **the most advanced calibration and testing devices available**. Every regulator undergoes test bench testing, calibration, and inspection. Our lab has two ANSTI machines for dynamic control, and dive simulations are performed under the most real and extreme conditions, measuring and recording parameters and breathing effort as dictated by European Regulations.

Logistics and shipping

Building on the changes we made in response to new challenges and a constantly evolving market, in 2014 we revised and reorganized our logistical and production departments. We brought new technologies and new management systems online to make our shipping and supply department work better and more efficiently as we continue to serve the entire world. Our high standards and **advanced production and orders management** criteria can satisfy every customer.

Pasión por un avance rápido

SEAC® SUB ha sido una empresa líder en buceo desde 1971. Fundada por **Marco Arata** y **Attilio Rapallini**, nuestra empresa desde entonces ha crecido en tamaño, solidez e innovación, hasta llegar a convertirse en una marca de referencia dentro del sector. Con la llegada del hijo de Marco, **Daniele Arata**, llegó también la reorganización estratégica de la empresa, que se dirigió a ampliar nuestras líneas de productos y reposicionar nuestra imagen de marca, lo cual nos ha colocado hoy en día a la primera línea de vanguardia al tiempo que seguimos haciendo honor a nuestros principios fundacionales.

Departamento interno de I+D


Con el fin de ofrecer una mejora continuada de nuestros productos junto con nuestra famosa garantía de alta calidad, en SEAC® disponemos de nuestro **departamento interno de I+D**. Nuestros diseñadores gozan de una amplísima experiencia en el sector y trabajan con algunos de los sistemas de diseño y de desarrollo más avanzados que existen. Nuestro personal resigue cada una de las fases de nuestros diseños industriales mediante la ayuda de consultores expertos, los cuales vienen respaldados también por una amplia experiencia en el sector del buceo. No obstante, nuestros productos son resultado de la mejor calidad por el siempre hecho de que los materiales que utilizamos son de una calidad igualmente excepcional. Este es el motivo por el que nuestra empresa produce los componentes para nuestros productos usando materiales como caucho, silicona líquida y tecnopolímeros. Y lo que es más, tanto aletas, máscaras como boquillas, todo ello se fabrica en nuestras modernas instalaciones bajo la supervisión minuciosa de equipos con una larga experiencia y trayectoria.

Fabricación interna de reguladores

Los reguladores SEAC® se diseñan, desarrollan y fabrican por entero en Italia, en nuestros propios departamentos internos. Nuestro departamento de reguladores está equipado con **los dispositivos de calibración y pruebas más avanzados**. Todos los reguladores se someten a un proceso de pruebas, calibración e inspección que son de referencia en el sector. En nuestro laboratorio disponemos de dos máquinas ANSTI de control dinámico, y las simulaciones de buceo se llevan a cabo bajo condiciones que son altamente reales y extremas, midiendo y registrando los parámetros y esfuerzos de respiración de acuerdo con los dictámenes aprobados por las regulaciones europeas.

Logística y transporte

Creciendo a partir de los cambios que hemos ido incorporando para dar respuesta a nuevos retos y a un mercado en evolución constante, en 2014 llegó el momento de revisar y reorganizar nuestros departamentos de logística y producción. Esto nos ha llevado a trasladar todas nuestras nuevas tecnologías y sistemas nuevos de gestión a un ámbito digitalizado y en línea, de modo que nuestro departamento de envíos y suministros pueda gozar de una operativa mejorada y más eficaz, al mismo tiempo que seguimos ofreciendo nuestros productos en todo el mundo. Nuestros altos estándares y criterios de **producción avanzada y gestión de pedidos** nos permiten satisfacer a todos nuestros clientes.



BCDs

BCD

SEAC® is known internationally for the **high quality** of our **BCDs**.

Sturdy, durable, and delivering excellent buoyancy lift, the BCDs we manufacture are the result of our technical and qualitative research into materials and cutting-edge new materials.

SEAC® es conocida internacionalmente por la **alta calidad** de sus **BCD**.

Robustos, resistentes y con unas propiedades de flotabilidad excelentes, los BCD que fabricamos no son más que el fruto de nuestras investigaciones técnicas y cualitativas tanto en materiales ya existentes como en los nuevos materiales de última generación.





NEW 2019

MODULAR

Code | Código 0420037 000998A

SEAC® Modular is the new rear-bladder BCD from SEAC® designed for the most demanding divers looking a modular BCD to use in their various diving adventures.

Start with a sturdy harness featuring a steel core in the soft backpack as your basis when customizing your SEAC® Modular. Then you can add and replace the various parts of the BCD on your own.

- **Freedom, made to measure:** every part of the SEAC® Modular BCD is interchangeable. You can simply and quickly adjust the structure of the BCD and find just the right buoyancy in any situation.
- **Standard connections:** the backpack for the SEAC® Modular BCD can accommodate different bags and backpacks thanks to its standard-gauge eyelets for fastening using straps and other fasteners. The padding prevents any irritation from clamps in contact with the back.
- **Convenient for travel:** SEAC® Modular is the BCD that fits conveniently in your luggage, making it ideal for dive vacations. It disassembles quickly, takes up little space, and weighs just 3kg, so you can use your own BCD set to just the right measurements even when you travel.
- **Basic equipment:** the basic SEAC® Modular equipment includes: harness with removable shoulder straps and soft backbone with removable steel core, a 13.5-liter donut double bladder, 2 quick-release pockets for weights, D-ring, and belly buckle in anodized aluminum.

SEAC® Modular es el nuevo chaleco de buceo con vejiga trasera de SEAC®, diseñado para los buceadores más exigentes que buscan un chaleco modular para usar en diversas aventuras submarinas. Comience por un arnés robusto con un núcleo de acero en una mochila blanda como base para personalizar su SEAC® Modular. Luego, puede agregar y reemplazar diversas partes del chaleco.

- **Libertad a la medida de sus necesidades:** cada parte del chaleco SEAC® Modular es intercambiable. Puede adaptar de manera sencilla y rápida la estructura del chaleco y encontrar la flotabilidad ideal para cada situación.
- **Conexiones estándar:** la mochila del chaleco de buceo SEAC® Modular puede adaptarse a diversas bolsas y mochilas, gracias a sus ojales estándar para ajustarlo usando tiras y correas. El acolchado evita la irritación a causa de las abrazaderas que están en contacto con la espalda.
- **Cómodo para viajar:** SEAC® Modular es un chaleco que entra perfectamente en su equipaje, por lo cual es ideal para disfrutar de unas vacaciones de buceo. Se desarma rápidamente, ocupa poco espacio y pesa sólo 3 kg, por lo cual puede usar su propio chaleco de buceo adaptado a la medida correcta, incluso cuando viaja.
- **Equipo básico:** el equipo básico de SEAC® Modular incluye: arnés con correas para los hombros desmontables y estructura blanda con núcleo de acero desmontable, una vejiga en forma de Donut doble con capacidad para 13,5 litros, 2 bolsillos de zafado rápido para lastre, anilla D y hebilla en la zona del vientre hecha de aluminio anodizado.

0420037 000998A

SIZE TALLA	ONE SIZE TALLA ÚNICA
LIFT ELEVACIÓN (KG)	13.6
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	30
WEIGHT PESO (KG)	3



EXTRA LIGHT



BEST TRAVEL
CHOICE

CORDURA®

MADE IN ITALY



SEAC® MODULAR TECHNICAL SPECIFICATIONS

HARNESS

- Cordura 1000 denier fabric and 3D mesh.
- Shoulder straps with Frame-to-Back fastening system.
- D-ring and belly buckle in anodized aluminum.
- Two trim pockets for weights up to 2 kg with a Velcro flap for quick release.
- Removable crotch strap.

BLADDER

- Donut bladder in Cordura 1000 denier fabric.
- Air chamber in 400-micron polyurethane.
- Piston inflator.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SEAC® MODULAR

ARNÉS

- Tela Cordura de 1000 denier y malla 3D.
- Correas para los hombros con sistema de ajuste Frame-To-Back.
- Anilla D y hebilla en la zona del vientre hechas en aluminio anodizado.
- Dos bolsillos para lastres de hasta 2 kg con una solapa de Velcro para zafado rápido.
- Correa desmontable en la ingle.

VEJIGA

- Vejiga en forma de Donut hecha en tela Cordura de 1000 denier.
- Cámara de aire en poliuretano de 400 micrones.
- Inflador a pistón.

The SEAC® Modular BCD harness can accommodate different bags and backpacks thanks to the standard-gauge eyelets used for mounting.

El arnés del chaleco SEAC® Modular puede adaptarse a distintas bolsas y mochilas, gracias a los ojales estándar que se usan para el montaje.



Q&S POCKET FOR MODULAR BOLSILLO Q&S PARA CHALECO MODULAR

Code | Código 0480380 000000A



Q&S (Quick&Safe) quick-release pocket for integrated weights up to 6 kg, and universal eyelets for fastening your BCD knife.

Bolsillo Q&S (rápido y seguro) para lastres integrados de hasta 6 kg de peso, y ojales universales para ajustar el cuchillo de su chaleco.

0480380 000000A

WEIGHT/OBJECTS POCKET FOR MODULAR BOLSILLO MULTIPROPÓSITO PARA CHALECO MODULAR

Code | Código
0480464 000000A

Multipurpose pocket for accessories and weights in 1680 Denari ballistic Nylon with zipper, universal eyelets for fastening your BCD knife, and Velcro flap for quick-release of weights (up to 4 kg).

Bolsillo multipropósito para accesorios y lastres hecho en nailon balístico de 1680 Denari con cremallera, ojales universales para ajustar el cuchillo de su chaleco y solapa de velcro para un zafado rápido de los lastres (hasta 4 kg).



0480464 000000A

NEW/2019

TRIM POCKET FOR MODULAR BOLSILLO DE LASTRE PARA CHALECO MODULAR

Code | Código
0480459 000000A

Trim pockets for weights up to 2 kg with a Velcro flap for quick release.


Bolsillos para lastres de hasta 2 kg con una solapa de Velcro para zafado rápido.



0480459 000000A

ALUMINUM BACKPACK FOR MODULAR MOCHILA DE ALUMINIO PARA CHALECO MODULAR

Code | Código 0450004 000000A



0450004 000000A

NEW/2019

PRO 2000

Code | Código **0420035**

BCD with innovative three-dimensional bladder and independent, disengageable harness. Frame to Back system with individually adjustable shoulder straps anchored to the backpack. Zip-closure pockets and Q&S quick-release weight system. Foldaway backup pocket and rear weight pockets standard (Trim Pocket).

- **Bladder external material:** Heavy Duty 1000D PU-coated nylon.
- **Bladder internal material:** PU-coated 420 Nylon.
- **Dump valves:** 3, with pull cord.
- **"D" rings:** Five 50-mm curved + two 25-mm straight in black anodized aluminum.
- **Dry weight (size L):** 3900 gr (including hose and weight pockets).

BCD con innovadora cámara en tres dimensiones independiente y arnés extraíble. Sistema Frame to Back con correas en los hombros que pueden ajustarse individualmente, conectadas a la mochila. Bolsillos con cremallera y sistema Q&S de zafado rápido del lastre. Bolsillo auxiliar plegable y bolsillos para lastre estándar situados en la parte posterior (bolsillo para flotabilidad perfecta de trimado).

- **Material exterior de la cámara:** nailon de alta resistencia 1000D recubierto en PU.
- **Material interior de la cámara:** nailon 420 recubierto en PU.
- **Válvulas de vaciado:** 3, con tira de cordón.
- **Anillas en D:** cinco curvadas de 50 mm + dos rectas de 25 mm en aluminio anodizado negro.
- **Peso en seco (talla L):** 3900 g (incluidos la tráquea y los bolsillos para lastre).

Three-dimensional
inflating bag.

Pockets and shoulder
straps in 1000D Cordura.

AHS Adjustment Harness System anchors
the shoulder straps to the backpack.

Cámara inflable
en tres dimensiones.

Bolsillos y correas de los
hombros confeccionados
en Cordura de 1000 D.

El sistema de ajuste modo arnés (AHS) fija
las correas de los hombros a la estructura del
arnés en la espalda.



NYLON HEAVY DUTY

0420035	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL
LIFT ELEVACIÓN (KG)	13.2	13.2	17.3	20.4	24.4	24.4
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	29	29	38	45.6	53.7	53.7

ITALIAN DESIGN

SMART

Code | Código 0420034

Traditional BCD in 1000D Cordura fabric, zip-closure pockets and Safety Release system for quickly releasing weights. Models with stainless steel rings and chest adjustment to two different positions.

- **Bladder external material:** PU-coated 1000D Cordura.
- **Bladder internal material:** PU-coated 500D Cordura.
- **Dump valves:** 3, with pull cord.
- **"D" rings:** Six 25-mm in stainless steel.
- **Dry weight (size L):** 3100 g (including hose).

BCD tradicional confeccionado en tejido de Cordura de 1000 D y que presenta unos bolsillos con cierre de cremallera y un sistema de zafado de seguridad que favorece un zafado del lastre más rápido. Modelos con anillas de acero inoxidable y regulación en el pecho en dos posiciones diferentes.

- **Material exterior de la cámara:** Cordura 1000D recubierto en PU.
- **Material interior de la cámara:** Cordura 500D recubierto en PU.
- **Válvulas de vaciado:** 3, con tira de cordón.
- **Anillas en D:** seis de 25 mm en acero inoxidable.
- **Peso en seco (talla L):** 3100 g (con tráquea incluida).

Weight pockets with Safety Release system.

Stainless steel "D" rings.

Inflator with sphere control system.

Bolsillos de lastre con sistema de zafado de seguridad.

Anillas en forma de "D" de acero inoxidable.

Dispositivo de inflado con sistema de control en forma esférica.



CORDURA®



0420034	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
SIZE TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL
LIFT ELEVACIÓN (KG)	9.7	9.7	11.3	15.4	17.4	18.4
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	21.4	21.4	24.7	33.7	40.3	40.3

ITALIAN DESIGN

EGO

Code | Código **0420005**

Traditional BCD made entirely in 1000D Cordura, including the bladder, pockets, and shoulder pads. Stainless steel rings and slots for housing the Octopus or dive instruments.

Model with chest adjustment to two different positions.

- **Bladder external material:** PU-coated 1000D Cordura.
- **Bladder internal material:** PU-coated 1000D Cordura.
- **Dump valves:** 3, with pull cord.
- **"D" rings:** Four 25-mm stainless steel.
- **Dry weight (size L):** 3200 g (including hose).

BCD tradicional fabricado íntegramente en Cordura de 1000 D, incluidos la cámara, bolsillos y el sistema de acolchado de los hombros. Incorpora unas anillas de acero inoxidable y unas ranuras que permiten fijar el octopus u otros instrumentos de buceo.

Modelo que permite regularse en dos posiciones diferentes en la zona del pecho.

- **Material exterior de la cámara:** Cordura 1000D recubierto en PU.
- **Material interior de la cámara:** Cordura 1000D recubierto en PU.
- **Válvulas de vaciado:** 3, con tira de cordón.
- **Anillas en D:** cuatro de 25 mm en acero inoxidable.
- **Peso en seco (talla L):** 3200 g (con tráquea incluida).

1000D Cordura to ensure maximum scratch resistance.


Ample pockets with flap and Velcro closure.

Size shown on the outside for easy identification.

Cordura de 1000 D para garantizar una resistencia máxima a los arañazos.

Bolsillo amplios con aleta y cierre de Velcro.

Talla visible en la parte exterior para una identificación más rápida.



CORDURA




JUNIOR
SIZES

0420005	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
SIZE TALLA	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
LIFT ELEVACIÓN (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3


MADE IN ITALY


DIVING
CENTER

CLUB

Code | Código **0420036**

Traditional BCD made of 500D Cordura. Designed to be versatile, and suitable for schools and dive centers. The shoulder straps feature our exclusive Triple Adjustment system, which allows the buckle to move to three different heights within the same size.

- **Bladder external material:** PU-coated 500D Cordura.
- **Bladder internal material:** PU-coated 500D Cordura.
- **Dump valves:** 3, with pull cord.
- **"D" rings:** 4 in technopolymer.
- **Dry weight (size L):** 3100 g (including hose).

BCD tradicional hecho en Cordura 500 D. Diseñado para un uso versátil que resulta perfecto para centros y escuelas de buceo. Las correas del hombro incorporan nuestro sistema exclusivo de Triple Ajuste, el cual permite que la hebilla pueda ajustarse en tres posiciones diferentes dentro de la misma talla.

- **Material exterior de la cámara:** Cordura 500D recubierto en PU.
- **Material interior de la cámara:** Cordura 500D recubierto en PU.
- **Válvulas de vaciado:** 3, con tira de cordón.
- **Anillas en D:** 4 en tecnopolímero.
- **Peso en seco (talla L):** 3100 g (con tráquea incluida).

Shoulder straps feature our exclusive triple adjustment system.

Size shown on the outside for easy identification.

Buoyancy bag in sturdy 500 Denari nylon, super resilient and lightweight.

Las correas en el hombro incorporan nuestro exclusivo sistema para un ajuste triple.

Talla visible en la parte exterior para una identificación más rápida.

Cámara de flotación confeccionada en robusto nailon 500 Denari, que es, a su vez, extrarresistente y ligero.



CORDURA



0420036	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
SIZE TALLA	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
LIFT ELEVACIÓN (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3

ITALIAN DESIGN



RENTAL KIT CLUB

Code | Código **1650002** DIN - **1650001** INT

UPGRADE

MADE IN ITALY

Dive package designed for diving centers and schools: includes a Club BCD and a P-Synchro regulator with Octopus and consolle.

Balanced piston regulator first stage.

Second stage in sturdy and lightweight technopolymers.

Equipo de buceo diseñado especialmente para centros y escuelas de buceo: incluye el modelo de chaleco hidrostático Club BCD y el regulador P-Synchro, junto con un octopus y una consola. La primera etapa del regulador presenta un pistón compensado, mientras que la segunda etapa se ha fabricado a partir de tecnopolímeros resistentes al tiempo que ligeros.



JUNIOR
SIZES

DIVING
CENTER

1650002 DIN - 1650001 INT	000005A	000015A	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A
SIZE TALLA	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
LIFT ELEVACIÓN (KG)	9.7	9.7	10.2	11.2	15.3	17.3	18.3
LIFT ELEVACIÓN (LBS)	21.4	21.4	22.5	24.7	33.7	40.3	40.3

ADDITIONAL WEIGHT POCKET BOLSILLO ADICIONAL PARA LASTRE

Code | Código **0480008** 000000A



Rear weight pocket for fastening directly to the tank strap. Capacity up to 2 kg.

Bolsillo para lastre localizado en la parte posterior y que permite posicionarse directamente sobre la correa de la botella. Capacidad de hasta 2 kg.

0480008 000000A

WEIGHT | PESO (KG)

2

BCD HOSE LATIGUILLO PARA BCD

Code | Código **0480014** 000000A



Male 3/8" 670 mm.

Conexión macho de 3/8" y 670 mm de largo.

0480014 000000A

Q&S WEIGHT POCKET BOLSILLO PARA LASTRE CON Q&S

Code | Código **048042**



Quick-release weight pocket with Q&S system. Capacity up to 4 kg (S - M) and 6 kg (L - XL - XXL).

Bolsillo para lastre de zafado rápido con el sistema Q&S. Capacidad de hasta 4 kg (tallas S y M) y 6 kg (tallas L, XL y XXL).

CODE | CÓDIGO

048042 3000000A

048042 4000000A

WEIGHT | PESO (KG)

4

6





ERGONOMIC HOSE RETAINER CLIP ERGONÓMICO PARA LATIGUILLO

Code | Código 0480256 000000A



Plastic hose retainer clip.

Clip de sujeción de plástico para latiguillo.

0480256 000000A

DOUBLE HOOK CLIP CLIP CON DOS GANCHOS

Code | Código 1110027 000000A



Stainless steel spiral cord with double stainless steel carabiners and double fastening hook.

Cordón en espiral de acero inoxidable, que integra dos mosquetones también en acero inoxidable y un sistema de sujeción mediante dos ganchos.

1110027 000000A

DOUBLE CLIP SISTEMA DE DOBLE CLIP

Code | Código 1110028 000000A



Stainless steel spiral cord with double plastic carabiner.

Cordón en espiral de acero inoxidable con doble mosquetón de plástico.

1110028 000000A

SIMPLE RETRACTOR RETRACTOR SENCILLO

Code | Código 1110022 000000A



Stainless steel retractor cable.

Cable retractor sencillo.

1110022 000000A

ELASTIC RING CLIP CLIP CON ANILLA ELÁSTICA

Code | Código 1110031 000000A



Retaining carabiner for octopus with super elastic latex ring.

Mosquetón de sujeción para octopus con anilla de látex extraelástica.

1110031 000000A

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BCD			MODULAR	PRO 2000	SMART	EGO	CLUB
SAFETY RELEASE SYSTEM INTEGRATED WEIGHT SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO CON ZAFADO DE SEGURIDAD			✓	-	✓	-	-
Q&S WEIGHT SYSTEM INTEGRATED WEIGHT SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO CON ZAFADO Q&S			OPTIONAL	✓	-	-	-
ADJUSTABLE HARNESS SYSTEM SISTEMA DE ARNÉS AJUSTABLE			✓	✓	-	-	-
ADDITIONAL WEIGHT POCKET BOLSILLO ADICIONAL PARA LASTRE			OPTIONAL	✓	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
SOFT BACK PADDING ACOLHADO SUAVE EN LA ESPALDA			✓	✓	✓	✓	✓
3D BAG CÁMARA DE AIRE EN 3D			-	✓	-	-	-
FRAME TO BACK SYSTEM SISTEMA DE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN EN LA ESPALDA			Separate harness on inflatable side Arnés separado en el lado inflable	✓	-	-	-
METAL D-RING ANILLAS EN D DE METAL			✓	7	6	4	-
POLYMER D-RING ANILLAS EN D DE POLÍMERO			-	-	-	-	4
BUOYANCY LIFT CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	XXXS	Kg	ONE SIZE TALLA ÚNICA 13.6 kg 29.9 Lbs	-	-	7.2	7.2
		Lbs		-	-	15.8	15.8
	XXS	Kg		-	-	7.2	7.2
		Lbs		-	-	15.8	15.8
	XS	Kg		14.3	9.2	9.2	9.2
		Lbs		31.5	20.2	20.2	20.2
	S	Kg		14.3	9.2	9.2	9.2
		Lbs		31.5	20.2	20.2	20.2
	M	Kg		16.3	15.3	15.3	15.3
		Lbs		35.9	33.7	33.7	33.7
	L	Kg		18.3	16.3	16.3	16.3
		Lbs		40.3	35.7	35.7	35.7
	XL	Kg		21.4	18.3	18.3	18.3
		Lbs		47.1	40.3	40.3	40.3
	XXL	Kg		21.4	18.3	-	-
		Lbs		47.1	40.3	-	-
WEIGHT PESO	XXXS	gr	ONE SIZE TALLA ÚNICA 3000 gr	-	-	-	-
	XXS	gr		-	-	-	-
	XS	gr		-	-	-	-
	S	gr		4100	-	-	-
	M	gr		4100	3900	2800	3900
	L	gr		4200	4100	3000	4100
	XL	gr		4200	4200	3000	4200
	XXL	gr		4300	4300	3200	4300

Regulators Reguladores

SEAC® SUB regulators are made using some of the most **reliable and precise** production methods. This is why our company has made sizable investments in the design and internal manufacture of its regulators.

Assembled, calibrated, and tested **one by one**, they undergo a series of quality control phases to certify them even under the most recent CE EN 250 standards.
Safety in the water, first and foremost.

Los reguladores SEAC® SUB se fabrican a partir de algunos de los métodos de producción más **fiables y precisos** que existen. Esta es la razón por la que nuestra empresa ha realizado importantes inversiones en el diseño y la fabricación interna de nuestros reguladores.

Ensamblados, calibrados y probados **uno a uno**, todos nuestros reguladores pasan por diversas fases de control de calidad a fin de obtener su certificación incluso bajo los estándares de aplicación más recientes CE EN 250.
Lo primero y fundamental es la seguridad en el agua.



DX200 ICE


Code | Código 0350072

- **First stage body material:** forged brass with sand-blasted chrome finish.
- **First stage characteristics:** high-performance balanced diaphragm design, fully insulated against the outside, maximum safety, and easy to overhaul
- **Second stage material:** technopolymers and elastomers, with metal components and cover manufactured with scratch-resistant Luxury Technology treatment.
- **Second stage characteristics:** option to regulate both breathing effort and the Venturi Effect.
- **HP ports:** 2. ▪ **LP ports:** 4, of which 2 angled at 20° and 2 angled at 30°. ▪ **Anti-icing kit.**
- **Valve seat:** pull-out stainless steel valve seat designed to increase safety and make overhauls easier.
- **Other features:** There are no holes on the front cover, which prevents free flow even when facing strong currents (OWS System).
Option to regulate inhalation effort and the Venturi Effect (Dive/Pre Dive).

- **Material de la primera etapa:** latón forjado con acabado cromado y arenado.
- **Prestaciones de la primera etapa:** diseño de diafragma balanceado de alto rendimiento, totalmente aislado del exterior, seguridad máxima y fácil de revisar.
- **Material de la segunda etapa:** tecnopolímeros y elastómeros, con componentes de metal y carcasa fabricada con tratamiento anti arañazos de Luxury Technology.
- **Prestaciones de la segunda etapa:** opción de regular el esfuerzo de respiración y el efecto Venturi.
- **Puertos HP (alta presión):** 2. ▪ **Puertos LP (baja presión):** 4, de los que 2 se ubican a un ángulo de 20° y 2 a 30°. ▪ **Juego anticongelante.**
- **Asiento de válvula:** Asiento de válvula de acero inoxidable extraíble diseñado para aumentar la seguridad y facilitar el proceso de revisión y mantenimiento del equipo.
- **Otras Prestaciones:** No presenta ningún tipo de orificio en la cubierta frontal, lo cual evita que se produzcan fugas de aire continuo incluso en situaciones de contracorrientes fuertes (sistema OWS).
Opción para regular el esfuerzo de inhalación y el efecto Venturi (inmersión/preinmersión).

Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.

Esfuerzo de respiración a 50 msw y 50 bares: 0,63 J/l.




MADE IN ITALY

DX200 ICE - 0350072				DX200 ICE 1 ST STAGE 1ª ETAPA - 0350075				DX200 ICE 2 ND STAGE 2ª ETAPA - 0350078 000000A	
MODEL MODELO	ICE INT 230 BAR	ICE DIN 230 BAR	ICE DIN 300 BAR	MODEL MODELO	ICE INT 230 BAR	ICE DIN 230 BAR	ICE DIN 300 BAR	MODEL MODELO	-
WEIGHT PESO (GR)	1210	1040	1059	WEIGHT PESO (GR)	827	647	665	WEIGHT PESO (GR)	210

DX200

Code | Código **0350072**

- **First stage body material:** forged brass with sand-blasted chrome finish.
- **First stage characteristics:** high-performance balanced diaphragm design, maximum safety, and easy to overhaul (option to adjust intermediate pressure from the outside).
- **Second stage material:** technopolymers and elastomers, with metal components and cover manufactured with corrosion and scratch-resistant Luxury Technology treatment.
- **Second stage characteristics:** option to regulate both breathing effort and the Venturi Effect.
- **HP ports:** 2.
- **LP ports:** 4, of which 2 angled at 20° and 2 angled at 30°.
- **Other features:** There are no holes on the front cover, which prevents free flow even when facing strong currents (OWS System).
Option to regulate inhalation effort and the Venturi Effect (Dive/Pre Dive).
- **Material de la primera etapa:** latón forjado con acabado cromado y arenado.
- **Prestaciones de la primera etapa:** diseño de diafragma balanceado de alto rendimiento, seguridad máxima y fácil proceso de revisión (opción de ajustar la presión intermedia desde fuera).
- **Material de la segunda etapa:** tecnopolímeros y elastómeros, con componentes de metal y carcasa fabricada con tratamiento anti arañazos de Luxury Technology.
- **Prestaciones de la segunda etapa:** opción de regular el esfuerzo de respiración y el efecto Venturi.
- **Puertos HP (alta presión):** 2.
- **Puertos LP (baja presión):** 4, de los que 2 se ubican a un ángulo de 20° y 2 a 30°.
- **Otras Prestaciones:** No presenta ningún tipo de orificio en la cubierta frontal, lo cual evita que se produzcan fugas de aire continuo incluso en situaciones de contracorrientes fuertes (sistema OWS).
Opción para regular el esfuerzo de inhalación y el efecto Venturi (inmersión/preinmersión).



MADE IN ITALY

DX200 - 0350072			DX200 1 ST STAGE 1ª ETAPA - 0350075			DX200 2 ND STAGE 2ª ETAPA - 0350078 000000A	
	000004A	000003A		000004A	000003A		
MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR	MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR	MODEL MODELO	-
WEIGHT PESO (GR)	1140	990	WEIGHT PESO (GR)	747	576	WEIGHT PESO (GR)	210

MX100


Code | Código 0350071

- **First stage body material:** chrome-plated polished brass.
- **First stage characteristics:** balanced diaphragm design.
- **Second stage material:** technopolymers, elastomers, and cover manufactured with corrosion and scratch-resistant Luxury Technology treatment.
- **Second stage characteristics:** the new lever ensures reduced friction, making inhaling very fluid and linear.
- **HP ports:** 2.
- **LP ports:** 4.
- **Other features:** option to adjust intermediate pressure from the outside.
There are no holes on the front cover, which prevents free flow even when facing strong currents (OWS System).
Option to regulate the Venturi effect (Dive/Pre Dive).
- **Material de la primera etapa:** latón pulido y cromado.
- **Prestaciones de la primera etapa:** diseño de diafragma balanceado.
- **Material de la segunda etapa:** tecnopolímeros y elastómeros, y cubierta fabricada a partir de un tratamiento Luxury Technology resistente a la corrosión y al rayado.
- **Prestaciones de la segunda etapa:** la nueva palanca garantiza una reducción en la fricción, por lo cual inhalar se vuelve un proceso fluido y lineal.
- **Puertos HP (alta presión):** 2.
- **Puertos LP (baja presión):** 4.
- **Otras Prestaciones:** Opción para ajustar la presión intermedia desde fuera.
No presenta ningún tipo de orificio en la cubierta frontal, lo cual evita que se produzcan fugas de aire continuo incluso en situaciones de contracorrientes fuertes (sistema OWS).
Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.72 J/l.

Esfuerzo de respiración a 50 msw y 50 bares: 0,72 J/l.



MADE IN ITALY

MX100 - 0350071			MX100 1 ST STAGE 1ª ETAPA - 0350076			MX100 2 ND STAGE 2ª ETAPA - 0350077 000000A	
MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR	MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR	MODEL MODELO	-
WEIGHT PESO (GR)	1090	940	WEIGHT PESO (GR)	796	596	WEIGHT PESO (GR)	200

P-SYNCHRO


Code | Código 0350029

- **First stage body material:** polished chrome-plated brass.
- **Second stage body material:** ultralight technopolymers.
- **HP Ports:** 1.
- **LP ports:** 4.
- **First stage features:** compressed-piston.
- **Second stage features:** made using ultralight technopolymers, option to regulate the Venturi effect.
- **Other features:** shockproof rubber cap on the first stage.
Option to regulate the Venturi effect (Dive/Pre Dive).
Functional Easy Purge System cap.
- **Material de la primera etapa:** latón pulido y cromado.
- **Material de la segunda etapa:** tecnopolímeros ultralivianos.
- **Puertos HP (alta presión):** 1.
- **Puertos LP (baja presión):** 4.
- **Prestaciones de la primera etapa:** pistón compensado.
- **Prestaciones de la segunda etapa:** fabricada usando tecnopolímeros ultraligeros, opción para regular el efecto Venturi.
- **Otras prestaciones:** tapón de caucho resistente a impactos para primera etapa.
Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).
Cubierta funcional para sistema de purga fácil.



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0,91 J/l.

Esfuerzo de respiración a 50 msw y 50 bares: 0,91 J/l.



MADE IN ITALY

P-SYNCHRO - 0350029

000004A

000003A

MODEL | MODELO

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

WEIGHT | PESO (GR)

1040

850

P-SYNCHRO 1ST STAGE | 1ª ETAPA - 0350009

000004A

000003A

MODEL | MODELO

INT
230 BAR

DIN
230 BAR

WEIGHT | PESO (GR)

650

480

P-SYNCHRO 2ND STAGE | 2ª ETAPA - 0350033 000000A

MODEL | MODELO

-

WEIGHT | PESO (GR)

200



X100 OCTO

Code | Código **0350074** 000000A



X100 Octo Material: technopolymers and elastomers, and cover manufactured with corrosion and scratch-resistant Luxury Technology treatment. Hiflex hose cm 100.

Material del X100 Octo: tecnopolímeros y elastómeros, y cubierta fabricada a partir de un tratamiento Luxury Technology resistente a la corrosión y al rayado. Latiguillo Hiflex de 100 cm.


MADE IN ITALY

There are no holes on the front cover, which prevents free flow even when facing strong currents (OWS System).

Option to regulate the Venturi Effect (Dive/Pre Dive).

No presenta ningún tipo de orificio en la cubierta frontal, lo cual evita que se produzcan fugas de aire continuo incluso en situaciones de contracorrientes fuertes (sistema OWS).

Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).

X100 OCTO - 0350074 000000A

WEIGHT | PESO (GR) 363

X100 OCTO 2ND STAGE | 2^a ETAPA - 0350079 000000A

WEIGHT | PESO (GR) 180

OCTO SYNCHRO

Code | Código **0350038** 000000A



Synchro Octo Material: ultralight technopolymers.

Material del Octo Synchro: tecnopolímeros ultraligeros.


MADE IN ITALY

Option to regulate the Venturi Effect (Dive/Pre Dive).

Functional Easy Purge System cap (Synchro Octo).

Opción para regular el esfuerzo el efecto Venturi (Dive/Pre Dive).

Cubierta funcional para sistema de purga fácil (Octo Synchro).

OCTO SYNCHRO - 0350038 000000A

WEIGHT | PESO (GR) 390

OCTO SYNCHRO 2ND STAGE | 2^a ETAPA - 0350042 000000A

WEIGHT | PESO (GR) 200

SET DX200 ICE

Code | Código **0350090** 002005A

Set including DX200 ICE regulator and X100 OCTO.
Mate Reg bag included.

Este conjunto incluye el regulador DX200 ICE y el octopus X100.
Incluye bolsa para regulador Mate.



0350090 002005A

MADE IN ITALY

MODEL MODELO	300 DIN
WEIGHT PESO (GR)	1422

SET DX200

Code | Código 0350090

NEW/2019



Set including DX200 regulator and X100 OCTO,
available in DIN and INT Version.
Mate Reg bag included.

Este conjunto incluye el regulador DX200 y el OCTO X100,
disponible en la versión tanto DIN como INT.
Incluye bolsa para regulador Mate.



0350090	0000004A	0000003A
MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
WEIGHT PESO (GR)	1503	1353

MADE IN ITALY

SET MX100

Code | Código **0350089**



Set including MX100 regulator and X100 OCTO, available in DIN and INT Version. Mate Reg bag included.

Este conjunto incluye el regulador MX100 y el X100 OCTO, disponible en la versión tanto DIN como INT. Incluye bolsa para regulador Mate.



0350089	000004A	000003A
MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
WEIGHT PESO (GR)	1159	959

MADE IN ITALY

RENTAL KIT

Code | Código 0350028

- **First stage body material:** polished chrome-plated brass.
- **Second stage body material:** ultralight technopolymers.
- **HP Ports:** 1.
- **LP ports:** 4.
- **First stage features:** compressed-piston.
- **Second stage features:** made using ultralight technopolymers, option to regulate the Venturi effect.
- **Material de la primera etapa:** latón pulido y cromado.
- **Material de la segunda etapa:** tecnopolímeros ultralivianos.
- **Puertos HP (alta presión):** 1.
- **Puertos LP (baja presión):** 4.
- **Prestaciones de la primera etapa:** pistón compensado.
- **Prestaciones de la segunda etapa:** fabricada usando tecnopolímeros ultraligeros, opción para regular el efecto Venturi.

Shockproof rubber cap on the first stage.

Option to regulate the Venturi effect (Dive/PreDive).

Functional Easy Purge System cap.

Tapón de goma resistente a impactos para primera etapa resistente.

Opción para regular el efecto Venturi (Dive/PreDive).

Cubierta funcional para sistema de purga fácil.

0350028	000004A	000003A
MODEL MODELO	INT 230 BAR	DIN 230 BAR
WEIGHT PESO (GR)	1430	1240



MADE IN ITALY



HIFLEX REGULATOR HOSE LATIGUILLO DE REGULADOR HIFLEX



- **Standard:** 780 mm black M 3/8"
- **Octopus:** 1000 mm yellow M 3/8"



- **Estándar:** 780 mm negro M 3/8"
- **Octopus:** 1000 mm amarillo M 3/8"

CODE | CÓDIGO

0390035 000000A

0390036 000000A

MODEL | MODELO

HIFLEX 78 CM

HIFLEX 100 CM

REGULATOR HOSE LATIGUILLO PARA REGULADOR



- **Standard:** 770 mm black M 3/8"
- **Octopus:** 1000 mm yellow M 3/8"
- **Octopus:** 2000 mm yellow M 3/8"



- **Estándar:** 770 mm negro M 3/8"
- **Octopus:** 1000 mm amarillo M 3/8"
- **Octopus:** 2000 mm amarillo M 3/8"

CODE | CÓDIGO

0390033 000000A

0390034 000000A

0390124 000000A

MODEL | MODELO

77 CM

100 CM

200 CM

MOD.

FIRST STAGE | PRIMERA ETAPA

SECOND STAGE | SEGUNDA ETAPA

D ICE 1st STAGE2 HP Ports
4 LP Ports1^{era} ETAPA D ICE2 puertos HP (alta presión)
4 puertos LP (baja presión)D 1st STAGE2 HP Ports
4 LP Ports1^{era} ETAPA D2 puertos HP (alta presión)
4 puertos LP (baja presión)M 1st STAGE2 HP Ports
4 LP Ports1^{era} ETAPA M2 puertos HP (alta presión)
4 puertos LP (baja presión)P 1st STAGE1 HP Port
4 LP Ports1^{era} ETAPA P1 puerto HP (alta presión)
4 puertos LP (baja presión)

X200



X100



SYNCHRO



DIN/INT CONNECTOR CONECTOR DIN/INT

Code | Código 1110050 000000A



DIN regulator
to INT valve connector.

Conector para válvula
de regulador DIN a regulador INT.

1110050 000000A

DIN PROTECTIVE CAP TAPA DE PROTECCIÓN PARA VÁVULA DIN

Code | Código 1110018 000000A



Universal DIN first stage protective cap.

Tapa universal de protección para primera etapa
con válvula DIN.

1110018 000000A

MATE REG

Code | Código
0920021 000000A

Bag for regulators.

- **Material:**
600D Polyester.
- **Dimensions:**
diameter 32.5 cm,
depth 10 cm.

Bolsa para el regulador.

- **Material:**
Poliéster 600D.
- **Dimensiones:**
diámetro 32.5 cm,
profundidad 10 cm.



0920021 000000A

REGULATOR MOUTHPIECE BOQUILLA DE REGULADOR

Universal regulator mouthpiece.

Boquilla universal de regulador.



CODE | CÓDIGO

1110057 520000A

1110058 800000A

COLOR

■
BLACK

□
TRANSPARENT

Regulator mouthpiece clamp.

Clip de sujeción para boquilla de
regulador.

0390067 000000A

HOSE GUARD PROTECCIÓN DE LATIGUILLO

Code | Código 1120078 520000A



Universal hose guard.

Protección universal
para latiguillo.

1120078 520000A

ROUND OCTOPUS HOLDER SISTEMA DE SUJECCIÓN REDONDO PARA OCTOPUS

Code | Código 1110052 000000A

Round octopus holder.

Clip de sujeción
redondo para octopus.



1110052 000000A

NEW/2019



TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGULATORS REGULADORES	DX200			DX200 ICE			MX100		P-SYNCHRO		X100 OCTO	OCTO SYNCHRO
CODE CÓDIGO	0350072			0350072			0350071		0350029		0350074	0350038
	000004A	0000003A		002004A	002003A	002005A	000004A	000003A	000004A	000003A	000000A	000000A
COMPENSATED PISTON PISTÓN COMPENSADO	-	-		-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
1 ST STAGE BALANCED MEMBRANE MEMBRANA COMPENSADA DE 1ª ETAPA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ANTIFREEZE SYSTEM SISTEMA ANTICONGELANTE	-	-		✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
INT 1 ST STAGE 1ª ETAPA CON VÁLVULA INT	✓	-		✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
DIN 1 ST STAGE 1ª ETAPA CON VÁLVULA DIN	-	✓		-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
HP PORTS PUERTOS HP (ALTA PRESIÓN)	2	2		2	2	2	2	2	1	1	-	-
LP PORTS PUERTOS LP (BAJA PRESIÓN)	4	4		4	4	4	4	4	4	4	-	-
BALANCED 2 ND STAGE 2ª ETAPA COMPENSADA	✓	✓		✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
DIVE/PRE-DIVE INMERSIÓN/PREINMERSIÓN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAP W/SCRATCH-RESISTANT TREATMENT (LUXURY TECHNOLOGY) CUBIERTA CON TRATAMIENTO RESISTENTE A RAYADO (LUXURY TECHNOLOGY)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
BAR	230	230		230	230	300	230	230	230	230	-	-
WEIGHT PESO (GR)	1140	970		1210	1040	1059	1090	940	1040	850	363	390
COLD WATER TYPE APPROVAL (<10°) APROVACIÓN PARA AGUAS FRÍAS (< 10°)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REGULATORS SERVICE KIT KIT DE SERVICIO DEL REGULADOR	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
 0390002000000A	P-SYNCHRO INT FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA P-SYNCHRO INT
 0390003000000A	P-SYNCHRO DIN FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA P-SYNCHRO DIN
 0390004000000A	SYNCHRO SECOND STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 2ª ETAPA SYNCHRO
 0390361000000A	X 100 SECOND STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 2ª ETAPA X 100
 0390362000000A	X 200 SECOND STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 2ª ETAPA X 200
 0390363000000A	M DIN FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA M DIN
 0390364000000A	M INT FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA M INT
 0390365000000A	D INT FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA D INT
 0390366000000A	D INT ICE FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA D INT ICE
 0390367000000A	D DIN FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA D DIN
 0390368000000A	D DIN ICE FIRST STAGE SERVICING KIT	KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA D DIN ICE

Computer Ordenador

SEAC® computers represent **the safest and most technologically advanced** options the market has to offer in this product category.

Developed internally and manufactured in Italy, they are ideal companions, not only when you're diving, but for your free time and preparatory training in the water as well, thanks to their outdoor and fitness functions.

Los ordenadores de buceo de SEAC® ofrecen las **opciones tecnológicas y de seguridad más avanzadas** del mercado dentro de esta categoría de producto.

Desarrollados en nuestras fábricas en Italia, gracias a sus funciones para actividades al aire libre y de fitness, estos instrumentos son nuestros compañeros ideales, no solo para salir a bucear sino también durante su tiempo libre o tiempo de preparación antes de saltar al agua.



GURU

Code | Código 1600002

MADE IN ITALY

- **Dive modes:** Air, Nitrox, Depth gauge, Freedive.
 - **Gases that can be set:** 2.
 - **Algorithms:** Buhlmann ZHL-16B.
 - **Algorithm customization:** 6 Levels of conservatism can be set.
 - **Display:** 80 x 80 pixel dot matrix graphic LCD.
 - **Battery:** Li-ion rechargeable via USB cable.
 - **DiveLogger:** free download from seacsub.com.
 - **Updates:** User installable, can be downloaded from seacsub.com.
 - **Case material:** High-strength technopolymer.
 - **Glass:** Mineral glass.
 - **Ring nut:** Stainless steel.
 - **Strap:** Silicone, extender provided standard.
 - **Air data transmission:** HP wireless compatible probe.
 - **Maximum depth:** 150 m.
 - **Made in Italy**
 - **Standard:** USB cable and color extension strap.
-
- **Modos de buceo:** Aire, Nitrox, Profundímetro, Buceo de apnea.
 - **Gases que se pueden configurar:** 2.
 - **Algoritmos:** Buhlmann ZHL-16B.
 - **Personalización de algoritmos:** pueden configurarse hasta 6 niveles de seguridad.
 - **Pantalla:** LCD de gráficos con matriz de puntos de 80 x 80 píxeles.
 - **Batería:** Ión de litio recargable a través de cable USB.
 - **DiveLogger:** descarga gratuita desde seacsub.com.
 - **Actualizaciones:** instalables por el usuario; puede descargarse desde seacsub.com.
 - **Material del revestimiento:** tecnopolímero de gran resistencia.
 - **Cristal:** cristal mineral.
 - **Tuerca anular:** acero inoxidable.
 - **Tira:** silicona, incluye extensión estándar.
 - **Transmisión de datos del aire:** sonda HP compatible sin cables.
 - **Profundidad máxima:** 150 m.
 - **Fabricado en Italia**
 - **Estándar:** cable USB y correa extensible de color.



Battery charger and data transmission cable included.

Incluye cargador de batería y cable para transmisión de datos.



1600002

000080A

000120A

000720A

000520A

COLOR

CLEAR BLUE

WHITE

RED

BLACK

HP TRANSMITTER

Code | Código
1630003 000000A



MADE IN ITALY

In charge

Pressure
< 100 bar

Pressure
between 50 and 100 bar

Pressure
> 50 bar

Cargando

Presión
< 100 bar

Presión
entre 50 y 100 bar

Presión
> 50 bar



Rechargeable probe for detecting tank pressure, with direct transmission to the Guru computer.
Three pressure indicator LEDs: green, yellow, and red.

Sonda recargable para detectar la presión de la botella, con transmisión directa al ordenador Guru.
Tres LED indicadores de la presión: verde, amarillo y rojo.

1630003 000000A

SCREEN PROTECTOR PROTECCIÓN DE PANTALLA


Code | Código 1630006 000000A



1630006 000000A

STRAP CORREA

Code | Código 1630008



1630008	000720A	000080A	000120A	000000A
COLOR	RED	CLEAR BLUE	WHITE	BLACK

USB CABLE CABLE USB

Code | Código 1630010 000000A



1630010 000000A

STRAP EXTENSION EXTENSOR DE CORREA

Code | Código 1630009



1630009	000720A	000080A	000120A	000000A
COLOR	RED	CLEAR BLUE	WHITE	BLACK

Dive modes	Air - Nitrox - Depth Gauge - Freedive
Gases managed	2 Mixes (O ₂ : 21% - 99%)
Algorithm	Buhlmann ZHL - 16 B
Personal algorithm adaptations	6 levels of protection
RDM (advanced repetitive dive management)	Yes
Gas switch and gas break	Yes
PO ₂	1.2 - 1.6
CNS	Yes
Altitude adaptation	Automatic
Water adaptation	Manual (salt or fresh)
Deep stop	Yes
Safety stop personalization	Yes, time and depth
Last stop depth	Yes (from 6 m to 1 m)
Alarms	Yes
Planner	NDL + Deco planner
Wireless probe	Compatible
Compass	3D self-equalizing, 1° resolution
Outdoor functions	Altimeter, barometer, temperature, weather forecast
Fitness functions	Step counter, distance, speed, calories burned
Step counter	Yes
Other special functions	Stopwatch, level, magnetometer, phases of the moon, alarm clock, double time zones
Backlighting	Superbright leds
Backlighting modes	Timer, manual on/off, always on during the dive
Screen	100% Matrix, resolution 80x80 pixel
Case	Composite
Glass	Mineral
Strap extension	Included
Battery	Lithium ion, USB rechargeable ~ 40 hr (dive) ~ 2-3 months (watch) ~ 6-7 months (stand-by)
Logbook	~160 Hours scuba (sampling 10 sec)
Maximum depth	150 mt / 500 ft
PC/MAC connection	Yes, USB interface included
Updates	Manual updates

Modos de buceo	Aire - Nitrox - Profundímetro - Buceo de apnea
Gases administrador	2 mezclas (O ₂ : 21 % - 99 %)
Algoritmo	Buhlmann ZHL-16 B
Adaptaciones personales de algoritmos	6 niveles de protección
RDM (gestión avanzada de múltiples inmersiones)	Sí
Intercambio de gases y cambio a aire	Sí
PO ₂	1,2 -1,6
CNS	Sí
Adaptación en altitud	Automática
Adaptación al tipo de agua	Manual (salada o dulce)
Parada de profundidad	Sí
Personalización de la parada de seguridad	Sí, duración y profundidad
Profundidad de última parada	Sí (de 6 m a 1 m)
Alarmas	Sí
Planificador	Límites de no descompresión + Planificador de descompresión
Sonda sin cables	Compatible
Brújula	función de autocompensación en 3D, 1° resolución
Funciones para actividades al aire libre	Altímetro, barómetro, temperatura y previsión del tiempo
Funciones para fitness	Contador de pasos, distancia, velocidad y calorías quemadas
Contador de pasos	Sí
Otras funciones especiales	Cronómetro, nivel, magnetómetro, fases lunares, reloj con alarma, hora para huso horario secundario
Luz de fondo	LED SuperBright
Modos de luz de fondo	Temporizador, Manual encendido/apagado, Siempre encendido durante la inmersión
Pantalla	Matriz 100%, resolución 80 x 80 píxeles
Carcasa	Material compuesto
Cristal	Mineral
Extensor de correa	Incluido
Batería	Ion de litio, recargable mediante USB ~ 40 h (de inmersión) ~ 2-3 meses (en modo reloj) ~ 6-7 meses (en modo de reposo)
Libro de bitácora	~160 horas de inmersión (registros cada 10 sec)
Profundidad máxima	150 m / 500 ft
Conexión a PC/Mac	Sí, interfaz de USB incluida
Actualizaciones	Actualizaciones manuales

2 gases  2 gasesWireless  Sin cablesCompass  BrújulaFitness Outdoor 

COMPACT PRESSURE GAUGE MANÓMETRO COMPACT

Code | Código 0600010



MADE IN ITALY

- **Internal system:** spiral.
- **Case:** molded brass, chrome-plated exterior.
- **Hose:** 800 mm high-performance HP.
- **Glass:** high-performance polycarbonate
- **Face:** luminescent.
- **Scale:** 0-400 BAR (10 BAR increments).

- **Sistema interno:** espiral.
- **Carcasa:** latón moldeado, exterior cromado.
- **Latiguillo:** HP de alto rendimiento, 800 mm.
- **Vidrio:** policarbonato de alto rendimiento.
- **Cuadrante:** luminiscente.
- **Escala:** 0-400 BAR (incrementos de 10 BAR).

CODE | CÓDIGO

0600010 000000A

0600010 003000A

UNITS | UNIDADES

BAR

PSI

CONSOLLE 2 | CONSOLA 2

Code | Código 0600011



MADE IN ITALY

- **Pressure gauge:** with internal spiral system.
- **Depth Gauge.**
- **Internal system:** Bourdon gauge in oil bath.
- **Face:** luminescent.
- **Scale:** 0-70 m (1 m increments).

- **Manómetro de presión:** con sistema de espiral interno.
- **Profundímetro.**
- **Sistema interno:** manómetro de Bourdon en baño de aceite.
- **Cuadrante:** luminiscente.
- **Escala:** 0-70 m (incrementos de 1 m).

CODE | CÓDIGO

0600011 000000A

0600011 005000A

UNITS | UNIDADES

BAR/M

FT/PSI

CONSOLLE 3 | CONSOLA 3

Code | Código

MADE IN ITALY



Includes pressure gauge
with internal spiral system,
Depth gauge, and Compass.

Incluye el manómetro de presión
con sistema de espiral interno,
profundímetro y brújula.

CODE | CÓDIGO

0600012 000000A

0600012 005000A

UNITS | UNIDADES

BAR/M

FT/PSI

BUSSOLA DA POLSO BRÚJULA DE MUÑECA

Code | Código 0600013 000000A

- **Internal system:** pivoting, in air.
- **Case:** high-performance ABS.
- **Glass:** High-performance polycarbonate.
- **Face:** luminescent.
- **Scale:** 0-360° (10 degree increments).
- **Carcasa:** oscilatorio, en aire.
- **Vidrio:** ABS de alto rendimiento.
- **Cristal:** policarbonato de alto rendimiento.
- **Cuadrante:** luminiscente.
- **Escala:** 0-360° (incrementos en 10 grados).



MADE IN ITALY

0600013 000000A

TANKS | BOTELLAS

- 34CRM04 Chromium-Molybdenum Alloy Steel.
- Manufacturing cycle from plate.
- Valves: single connection and double connection, chrome-plated satin-finished brass with DIN-INT connector with M25X2 thread pitch.
- External treatment: sand-blasting with fine grit, one 90-Micron protective zinc layer, 5 base layers of dual-component epoxy, 3 polyurethane finish layers, paint treated with "wet on wet" system, black and white segmenting on top in accordance with EC regulations.
- Acero a partir de la aleación de cromo-molibdeno 34CRM04.
- Ciclo de fabricación desde la placa.
- Válvulas: conexión sencilla y conexión doble, latón cromado con acabado satinado y conector DIN-INT con rosca M25X2.
- Tratamiento externo: arenado con grano fino, capa protectora de zinc de 90 micrones, 5 capas de base de epoxy de doble componente, 3 capas de acabado de poliuretano, pintura tratada con sistema «wet on wet», segmentación en blanco y negro, conforme a las regulaciones de EC.



MADE IN ITALY

CODE CÓDIGO	0650012 003019A	0650012 006019A	0650015 003019A	0650015 006019A
LITER LITROS	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200
VALVE VÁLVULA	M25X2 SINGLE CONNECTION CONEXIÓN SENCILLA	M25X2 DOUBLE CONNECTION CONEXIÓN DOBLE	M25X2 SINGLE CONNECTION CONEXIÓN SENCILLA	M25X2 DOUBLE CONNECTION CONEXIÓN DOBLE
DIAMETER DIÁMETRO	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
HEIGHT ALTURA	600 mm	600 mm	690 mm	690 mm

NEW|2019

MODULAR SINGLE CONNECTION VALVE VÁLVULA MODULAR DE CONEXIÓN ÚNICA

Code | Código 0670025 012000A



Single connection valves for single tank.
M25X2 thread.
INT/DIN connector.

Válvulas de conexión sencilla para monobotella.
Rosca M25X2.
Conector INT/DIN.

MADE IN ITALY

0670025 012000A

MODULAR DOUBLE CONNECTION VALVE VÁLVULA MODULAR DE CONEXIÓN DUAL

Code | Código 0670026 000000A



Dual connection valves for single tank.
M25X2 thread.
INT/DIN connector.

Válvulas de conexión doble para monobotella.
Rosca M25X2.
Conector INT/DIN.

MADE IN ITALY

0670026 000000A

NEW|2019

HP HOSE + SWIVEL LATIGUILLO HP + CONEXIÓN GIRATORIA



 **MADE IN ITALY**

Universal pressure gauge hose.

Latiguillo universal para manómetro.

CODE | CÓDIGO

0630002 000000A

0630003 000000A

VERSION | VERSIÓN

HP 80 CM

SWIVEL | GIRATORIA

TANK HANDLE SISTEMA DE ASA TRANSPORTADORA PARA BOTELLA

Code | Código 1110053 000000A

Universal single-tank handle.

Asa transportadora universal
para monobotella.



 **MADE IN ITALY**

1110053 000000A

DIN/INT ADAPTOR ADAPTADOR DIN/INT

Code | Código 0690022 000000A


DIN/INT Adaptor.

Adaptador DIN/INT.



 **MADE IN ITALY**

0690022 000000A



TANK FASTENING STRAPS CORREAS DE SUJECIÓN PARA BOTELLA

MADE IN ITALY



Warning: 2 are needed to fasten the tank correctly.

Advertencia: Se recomienda el uso necesario de 2 correas para una sujeción adecuada de la botella.

CODE CÓDIGO	0480029 000000A	0480027 000000A
VERSION VERSIÓN	SINGLE TANK (WITH NON-SLIP) MONOBOTELLA (CON ANTIDESLIZANTE)	DUAL TANK BIBOTELLA

TANK NET RED DE PROTECCIÓN PARA BOTELLA

MADE IN ITALY



CODE CÓDIGO	1080001 015520A	1080001 019520A	1080001 023520A	1080002 023520A	1080001 027520A	1080001 031520A
LITER LITROS	7	10	12 / LONG LARGA	12 / SHORT CORTA	15	18


TANK BOOT BOTÍN DE BOTELLA

MADE IN ITALY



Boot for single tank.
Long and short versions.

Botín protector para monobotella.
Versiones larga y corta.



CODE CÓDIGO	0670024 000005A	0670024 000009A
VERSION VERSIÓN	SHORT CORTA 7/10/12 L	LONG LARGA 12/15/18 L



Torches Linternas

Sometimes getting around underwater can be complicated, especially when the light isn't perfect. That's why SEAC® offers a **full range** of diving torches characterized by their increasingly innovative design that doesn't forget the influence of tradition and historic expertise.

The very finest materials and highly functional precision components make **SEAC® torches** some of the most beloved with customers.

En ocasiones, desenvolvernors bajo el agua puede resultar complicado, especialmente cuando las condiciones de luz no son perfectas. Es por este motivo que SEAC® ofrece una **gama completa** de linternas de buceo caracterizadas por su diseño cada vez más innovador, el cual no olvida la influencia de la experiencia más tradicional y de siempre.

Gracias a nuestros **materiales de la mayor calidad** y unos componentes de precisión altamente funcionales, las **linternas SEAC®** han pasado a ser uno de los productos más queridos por nuestros clientes.



NEW/2019

R40

Code | Código **0500024 020000A**

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 62 mm - length 206 mm.
- **Weight:** 594 gr.
- **3 CREE XPL LEDs.**
- **Battery:** Li-Ion 26680 inside the torch, rechargeable via Micro-USB.
- **Burn-time:** 2 hours at max power - 5 hours at reduced power.
- **Width of light beam:** zoom adjustable, from 12° to 75°.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** max power, reduced power, flashing.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 2300 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.
- Switch lock to prevent accidental ignition.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 62 mm - longitud 206 mm.
- **Peso:** 594 gr.
- **3 LED CREE XPL.**
- **Batería:** ion de litio 26680 en el interior de la linterna, recargable mediante cable micro USB.
- **Horas de funcionamiento:** 2 horas de luz máxima - 5 horas con energía reducida.
- **Ancho del haz lumínico:** zoom ajustable, de 12° a 75°.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 metros.
- **Intensidad de la luz:** 2300 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.
- Traba del botón para evitar encendido accidental.




2300 Lumen



0500024 020000A

R30

Code | Código **0500022 020000A**

UPGRADE

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 66 mm - length 170 mm.
- **Weight:** 480 gr.
- **3 CREE XPG2 LEDs.**
- **Battery:** Li-Ion 26650 inside the torch, rechargeable via Micro-USB.
- **Burn-time:** 2 hours at max power - 5 hours at reduced power.
- **Width of light beam:** zoom adjustable, from 12° to 75°.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** max power, reduced power, flashing.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 1500 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.
- Switch lock to prevent accidental ignition.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 66 mm - longitud 170 mm.
- **Peso:** 480 gr.
- **3 LED CREE XPG2.**
- **Batería:** ion de litio 26650 en el interior de la linterna, recargable mediante cable micro USB.
- **Horas de funcionamiento:** 2 horas de luz máxima - 5 horas con energía reducida.
- **Ancho del haz lumínico:** zoom ajustable, de 12° a 75°.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 metros.
- **Intensidad de la luz:** 1500 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.
- Traba del botón para evitar encendido accidental.



1500 Lumens of light intensity.

Battery charging system via USB cable.

Option to vary the light beam from 12° to 75°.

1500 lúmenes de intensidad de luz.

Sistema de recarga de la batería mediante cable USB.

Opción para modificar el haz de luz de 12° a 75°.



0500022 020000A

R20

Code | Código **0500021 020000A**

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 55 mm - length 188 mm.
- **Weight:** 420 gr.
- **1 CREE XML2-U3 LED.**
- **Battery:** Li-Ion 26650 inside the torch, rechargeable via Micro-USB.
- **Burn-time:** 3 hours at max power - 6 hours at reduced power.
- **Width of light beam:** zoom adjustable, from 12° to 75°.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** max power, reduced power, flashing.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 900 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.
- Switch lock to prevent accidental ignition.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 55 mm - longitud 188 mm.
- **Peso:** 420 gr.
- **1 LED CREE XML2-U3.**
- **Batería:** ion de litio 26650 en el interior de la linterna, recargable mediante cable micro USB.
- **Horas de funcionamiento:** 3 horas de luz máxima - 6 horas con energía reducida.
- **Ancho del haz lumínico:** zoom ajustable, de 12° a 75°.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 m.
- **Intensidad de la luz:** 900 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.
- Traba del botón para evitar encendido accidental.

UPGRADE



900 Lumen



SWITCH LOCK



0500021 020000A

900 Lumens of light intensity.
Battery charging system via USB cable.
Option to vary the light beam from 12° to 75°.

900 lúmenes de intensidad de luz.
Sistema de recarga de la batería mediante cable USB.
Opción para modificar el haz de luz de 12° a 75°.

R15

Code | Código **0500025 020000A**

NEW/2019

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 47 mm - length 166 mm.
- **Weight:** 300 gr.
- **1 CREE XP-L LED.**
- **Battery:** Li-Ion 18650 inside the torch, rechargeable via Micro-USB.
- **Burn-time:** 2 hours at max power - 24 hours at reduced power.
- **Width of light beam:** zoom adjustable, from 12° to 75°.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** light intensity adjustable using magnetic switch.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 900 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.
- Switch lock to prevent accidental ignition.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 47 mm - longitud 166 mm.
- **Peso:** 300 gr.
- **1 LED CREE XP-L.**
- **Batería:** ion de litio 18650 en el interior de la linterna, recargable mediante cable micro USB.
- **Horas de funcionamiento:** 2 horas de luz máxima - 24 horas con energía reducida.
- **Ancho del haz lumínico:** zoom ajustable, de 12° a 75°.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** intensidad de la luz ajustable usando el interruptor magnético.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 m.
- **Intensidad de la luz:** 900 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.
- Traba del botón para evitar encendido accidental.




900 Lumen



0500025 020000A

900 Lumens of light intensity.
Battery charging system via USB cable.
Continuous light power adjustment system using button.

900 lúmenes de intensidad de luz.
Sistema de recarga de la batería mediante cable USB.
Sistema de ajuste de potencia de luz continuada mediante un solo botón.

R5

Code | Código **0500005** 020000A

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 47 mm - length 166 mm.
- **Weight:** 300 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Battery:** Li-Ion 18650 inside the torch, rechargeable via Micro-USB.
- **Burn-time:** 2 hours at max power - 24 hours at reduced power.
- **Width of light beam:** zoom adjustable, from 12° to 75°.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** light intensity adjustable using magnetic switch.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 500 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.
- Switch lock to prevent accidental ignition.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 47 mm - longitud 166 mm.
- **Peso:** 300 gr.
- **1 LED CREE XPG2.**
- **Batería:** ion de litio 18650 en el interior de la linterna, recargable mediante cable micro USB.
- **Horas de funcionamiento:** 2 horas de luz máxima - 24 horas con energía reducida.
- **Ancho del haz lumínico:** zoom ajustable, de 12° a 75°.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** intensidad de la luz ajustable usando el interruptor magnético.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 m.
- **Intensidad de la luz:** 500 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.
- Traba del botón para evitar encendido accidental.

UPGRADE




500 Lumen


SWITCH LOCK



0500005 020000A

500 Lumens of light intensity.

Battery charging system via USB cable.

Continuous light power adjustment system using button.

500 lúmenes de intensidad de luz.

Sistema de recarga de la batería mediante cable USB.

Sistema de ajuste de potencia de luz continuada mediante un solo botón.

R3

Code | Código **0500004 020000A**

UPGRADE

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 42 mm - length 140 mm.
- **Weight:** 255 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Battery:** Li-Ion 18650 rechargeable via external charger with USB connection.
- **Burn-time:** 2 hours at max power - 8 hours at reduced power.
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Operating modes:** max power, reduced power, flashing.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 400 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 42 mm - longitud 140 mm.
- **Peso:** 255 gr.
- **1 LED CREE XPG2.**
- **Batería:** ion de litio 18650 recargable mediante cargador externo con conexión USB.
- **Horas de funcionamiento:** 2 horas de luz máxima - 8 horas con energía reducida.
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Modos de funcionamiento:** energía máxima, energía reducida, modo intermitente.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 m.
- **Intensidad de la luz:** 400 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.



0500004 020000A

400 Lumens of light intensity.

Rechargeable battery.

Three-function light beam: maximum power, reduced power, and flashing.

400 lúmenes de intensidad de luz.

Batería recargable.

Haz de luz con tres funciones: energía máxima, energía reducida y modo intermitente.

NEW/2019

T5

Code | Código **0500026 020000A**

Aluminum dive torch with tempered optical glass.

- **Dimensions:** diameter 31.9 mm - length 144 mm.
- **Weight:** 125 gr.
- **1 CREE XPG2 LED.**
- **Battery:** 3 x Alkaline AAA.
- **Burn-time:** 2.2 hours.
- **Width of light beam:** 9°.
- **On switch:** press.
- **Maximum operating depth:** 100 mt.
- **Light intensity:** 300 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.

Linterna para buceo de aluminio con vidrio óptico templado.

- **Dimensiones:** diámetro 31,9 mm - longitud 144 mm.
- **Peso:** 125 gr.
- **1 LED CREE XPG2.**
- **Batería:** 3 baterías alcalinas AAA.
- **Horas de funcionamiento:** 2,2 horas.
- **Amplitud del haz de luz:** 9°.
- **Botón de encendido:** presionar.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 100 m.
- **Intensidad de la luz:** 300 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.



OPTIONAL BATTERY CHARGER
CARGADOR DE BATERÍA OPCIONAL
0530098 000000A

OPTIONAL RECHARGEABLE BATTERY
BATERÍA RECARGABLE OPCIONAL
0530097 000000A

USB CABLE
CABLE USB
0530099 000000A



0500026 020000A



Q5

Code | Código **0500020** 520000A

UPGRADE

- **Type of batteries:** Eight 1.5 V AA/R6 alkaline batteries (not included).
- **Burn time:** 3 hrs at max power.
- **Maximum usage depth:** 60 m.
- **Dimensions:** diameter 60 mm - length 180 mm.
- **Weight:** 457 gr (with batteries).
- **On switch:** electromagnetic system.
- **Seal:** Double radial seal O-ring + L-Ring.
- **Glass:** clear polycarbonate.
- **Lumens:** 700 Lumens.
- **Universal torch strap:** included.

- **Tipo de pila:** ocho baterías alcalinas 1,5 V AA/R6 (no incluidas) .
- **Autonomía:** 3 horas en el modo energía máxima.
- **Profundidad máxima de funcionamiento:** 60 m.
- **Dimensiones:** diámetro 60 mm - longitud 180 mm.
- **Peso:** 457 gr. (Con baterías).
- **Botón de encendido:** sistema electromagnético.
- **Sellado:** junta tórica con sellado de doble radial + L-Ring.
- **Vidrio:** policarbonato transparente.
- **Lúmenes:** 700 lúmenes.
- **Correa universal para linterna:** incluida.



700 Lumens of light intensity.

3 Cree XPG R5 LEDs.

Torch carry strap.

700 lúmenes de intensidad de luz.

3 LED Cree XPG R5.

Correa para linterna.

0500020 520000A

NEW/2019



USB POWER SUPPLY FOR TORCHES ALIMENTACIÓN USB PARA LINTERNAS

Code | Código 0530102 000000A



UNIVERSAL CLIP CLIP UNIVERSAL

Code | Código 1110040 000000A



TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TORCHES LINTERNAS	R40	R30	R20	R15	R5	R3	T5	Q5
CODE CÓDIGO	0500024 020000A	0500022 520000A	0500021 020000A	0500025 020000A	0500005 020000A	0500004 020000A	0500026 020000A	0500020 520000A
COLOR	■	■	■	■	■	■	■	■
TECHNOPOLYMER BODY CUERPO DE TECNOPOLÍMERO	-	-	-	-	-	-	-	✓
METAL BODY CUERPO DE METAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MAGNETIC SWITCH BOTÓN DE ENCENDIDO MAGNÉTICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
MECHANICAL SWITCH BOTÓN DE ENCENDIDO MECÁNICO	-	-	-	-	-	-	✓	-
LIGHT FROM 3 LED LUZ PROCEDENTE DE 3 LED	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
LIGHT FROM 1 LED LUZ PROCEDENTE DE 1 LED	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
THREE MODES TRES MODOS	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
PROGRESSIVE INTENSITY ADJUSTMENT AJUSTE DE INTENSIDAD PROGRESIVA	-	-	-	✓	✓	-	-	-
DOUBLE RADIAL SEAL O-RING JUNTA TÓRICA CON SELLADO DE DOBLE RADIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEALS SELLADO	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	X2	X2
TORCH STRAP CORREA PARA LINTERNA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPERED OPTICAL GLASS CRISTAL ÓPTICO TEMPLADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MAX. OPERATING DEPTH PROFUNDIDAD MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	100	100	100	100	100	100	100	60
DIAMETER DIÁMETRO (MM)	62	65	55	47	47	41.5	31.9	62.5
LENGTH LONGITUD (MM)	206	167	185	166	166	139	144	182
WEIGHT PESO (GR)	594	480	496	288	300	255	125	457
WATT (W)	20	5/LED	10	9	5	5	5	5/LED
WIDTH OF THE LIGHT BEAM AMPLITUD DEL HAZ DE LUZ	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	MAX 75° MIN 12°	9°	9°	10°
BURN-TIME AUTONOMÍA (H)	MAX 2 MIN 5	MAX 2 MIN 5	MAX 2.75 MIN 7	MAX 1.4 MIN 24	MAX 2 MIN 24	MAX 2.15 MIN 8	2.2	MAX 8 MIN 0.30
LUMEN (LM)	MAX 2300 MIN 730	MAX 1500 MIN 450	MAX 1020 MIN 430	MAX 900 MIN 50	MAX 500 MIN 50	MAX 400 MIN 120	300	MAX 700 MIN 200
KELVIN (°K)	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300	5700~7300


Diving suits trajes de buceo

From preliminary drawings to the final detailed design, our wetsuit production department monitors every step in the creation of one of the top products in the company catalog.

Our focus on detail, research into materials, close attention, and in-depth quality control make SEAC® wetsuits true icons on the dive market for dry suit, semi-dry suit, and wetsuit models.

Desde los primeros esbozos hasta el momento del **diseño con todos sus detalles**, nuestro departamento de producción de trajes húmedos supervisa cada uno de los pasos de la creación de uno de los productos estrella de nuestro catálogo.

Nuestra atención al detalle, estudio de los materiales y un minucioso **control de calidad** hacen que los trajes húmedos SEAC® se erijan en verdaderos iconos dentro del mercado del buceo de **trajes secos, semisecos y trajes húmedos**.





WARMDRY

Code | Código 0060001

- **Dry suit.**
- **External coating:** Heavy Duty Poly PK + Powertex.
- **Lining:** Nylon.
- **Zip:** DRY BDM in metal with protective flap.
- **Stitching:** External blind stitching.
- **Internal neoprene Tape.**
- **Neck:** Glide Skin.
- **Closure system on the wrists:** Aquastop Smooth Skin.
- **Other features:** textile bag, hood, hose and suspenders included.

- **Traje seco.**
- **Revestimiento externo:** PK de poliéster resistente + Powertex.
- **Forro:** nailon.
- **Cremallera:** DRY BDM en metal con solapa de protección.
- **Costuras:** costuras externas ciegas.
- **Cinta interna de neopreno.**
- **Cuello:** Glide Skin.
- **Sistema de cierre en las muñecas:** Aquastop Smooth Skin.
- **Otras Prestaciones:** bolsa de tela, capucha, latiguillo y tirantes incluidos.

Semi-rigid boots can be turned inside out.

Convenient large pocket in 1000D Cordura, expandable and with Velcro flap.

Total Protection on the shoulders, elbows, knees, and lower back, in ultraresistant material.

Los escarpines semirrígidos permiten darse la vuelta de dentro hacia fuera.

Bolsillo grande y práctico confeccionado en Cordura 1000 D, extensible y con una solapa en cierre de Velcro.

Protección integral en hombros, codos, rodillas y zona lumbar gracias a una confección en materiales ultrarresistentes.

LADY MUJER - 0060001	029025A	029040A	029055A	029080A	029105A	029125A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL
BOOTS ESCARPINES	36/37	37/38	38/39	39/40	41/42	42/43

MAN HOMBRE - 0060001	009040A	009055A	009080A	009091A	009105A	009121A	009125A	009141A	009145A	009156A	009160A
SIZE TALLA	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
BOOTS ESCARPINES	41/42	43/44	44/45	45/46	45/46	46/47	46/47	47/48	47/48	48/49	48/49



ITALIAN DESIGN



4 mm



UNIFLEECE - 0110002

SIZE | TALLA

000025A

XS

000040A

S

000055A

M

000080A

L

000105A

XL

000125A

XXL

000145A

XXXL

DRY SUIT HOSE | LATIGUILLO PARA TRAJE SECO - 0390037 000000A

VERSION

75 CM

Double-layer water-repellent undersuit ideal for wearing under a drysuit.
Lightweight (~ 600 gr.) and breathable, it's ideal for staying warm during dives in especially cold places.

The front zips from both ends to make it quick and easy to put on.

The easy-access zip pockets are perfect for carrying small tools.

Traje interior doble capa que repele el agua, ideal para colocar debajo de un traje seco.

Liviano (~ 600 gr.) y respirable, es ideal para mantenerse caliente durante las inmersiones realizadas especialmente en lugares fríos.



Las cremalleras delanteras de ambos extremos permiten colocar el traje fácil y rápidamente.

Los bolsillos con cremallera son de fácil acceso e ideales para transportar herramientas pequeñas.

MAN | HOMBRE

SIZE TALLA	WEIGHT PESO		HEIGHT ALTURA A		CHEST PECHO B		WAIST CINTURA C		HIPS CADERAS D		BOOTS ESCAPÍN
	kg	lb	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	
S	167-172	65.7-67.7	60-69	132-152	94-98	25.1-38.5	76-80	29.9-31.4	88-92	34.6-36.2	26
M	172-176	67.7-69.2	68-77	149-169	98-102	38.5-40.1	80-84	31.4-33.0	92-96	36.2-37.7	27
L	176-180	69.2-70.8	76-85	167-187	102-106	40.1-41.7	84-88	33.0-34.6	96-100	37.7-39.3	28
L2P	176-180	69.2-70.8	84-94	185-207	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0	28
XL	180-184	70.8-72.4	84-94	185-207	106-110	41.7-43.3	88-92	34.6-36.2	100-104	39.3-40.9	29
XL2P	180-184	70.8-72.4	93-103	205-227	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4	29
XXL	184-188	72.4-74.0	93-103	205-227	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0	30
XXL2P	184-188	72.4-74.0	102-114	224-251	124-130	48.0-49.6	106-110	40.9-42.5	118-122	45.6-48.0	30
XXXL	188-192	74.0-75.5	102-114	224-251	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4	31
XXXL2P	188-192	74.0-75.5	110-125	242-275	130-134	51.1-52.7	112-116	44.0-45.6	124-130	48.8-51.5	31
XXXXL	192-196	75.5-77.1	110-125	242-275	124-130	48.8-50.1	106-112	41.7-44.0	118-124	46.8-48.8	31
XS	156-160	61.4-62.9	40-49	88-108	84-88	33.0-34.6	68-72	26.7-28.3	84-88	33.0-34.6	22
S	160-164	62.9-64.5	47-56	103-123	88-92	34.6-36.2	72-76	28.3-29.9	88-92	34.6-36.2	23
M	164-168	64.5-66.1	54-63	119-138	92-96	36.2-37.7	76-80	29.9-31.4	92-96	36.2-37.7	24
L	168-172	66.1-67.7	61-70	134-154	96-100	37.7-39.3	80-84	31.4-33.0	96-100	37.7-39.3	25
XL	172-178	67.7-70.0	68-77	149-169	100-104	39.3-40.9	84-88	33.0-34.6	100-104	39.3-40.9	26
XXL	176-180	69.2-70.8	77-89	169-196	104-108	40.9-42.5	88-92	34.6-36.2	104 - 108	40.9-42.5	27

LADY | MUJER



MASTERDRY MAN

Code | Código 0010048

Semi-dry suit in superelastic neoprene with rear zip. Model with separate hood, included, with Air Draining system, double cone cuffs and ankles in ultra-elastic smooth skin. Three-dimensional pocket with zip closure.

- **External coating:** 300% Extraflex superelastic nylon.
- **Lining:** Thermal Fiber Plush.
- **Zip:** Titex Master Seal.
- **Cuffs and ankles:** double cone ultra-elastic Smooth Skin.
- **Hood:** separate, included, with "Air Draining" system.

Traje semiseco en neopreno extraelástico con cremallera en la espalda. Modelo con capucha independiente incluida y sistema de secado por aire; puños y tobillos confeccionados en Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono. Bolsillo en tres dimensiones con cierre de cremallera.

- **Revestimiento externo:** nailon 300 % Extraflex extraelástico
- **Forro:** Thermal Fiber Plush
- **Cremallera:** Titex Master Seal
- **Puños y tobillos:** Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono
- **Capucha:** por separado, e incluida con sistema de "secado por aire"

Rear horizontal Master Seal zip to ensure the utmost flexibility and comfort when moving.




Thermal Fiber Plush: highly elastic, dries quickly, warm and comfortable against the skin.

PAD Protection in the back area.

Cremallera Master Seal horizontal en la espalda para garantizar una flexibilidad y comodidad máximas de nuestros movimientos. Tejido

Thermal Fiber Plush: altamente elástico, de secado rápido, y cálido y cómodo al contacto con la piel.

Protección PAD en la espalda.



0010048

003040A

003055A

003065A

003080A

003090A

003105A

003120A

003125A

003145A

003160A

SIZE | TALLA

S

M

MT

L

LT

XL

XLT

XXL

XXXL

XXXXL

ITALIAN DESIGN

MASTERDRY LADY

Code | Código 0010048

Semi-dry suit in superelastic neoprene with rear zip. Model with separate hood, included, with Air Draining system, double cone cuffs and ankles in ultra-elastic smooth skin. Three-dimensional pocket with zip closure.

- **External coating:** 300% Extraflex superelastic nylon.
- **Lining:** Thermal Fiber Plush.
- **Zip:** Titex Master Seal.
- **Cuffs and ankles:** double cone ultra-elastic Smooth Skin.
- **Hood:** separate, included, with "Air Draining" system.

Traje semiseco en neopreno extraelástico con cremallera en la espalda. Modelo con capucha independiente incluida y sistema de secado por aire; puños y tobillos confeccionados en Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono. Bolsillo en tres dimensiones con cierre de cremallera.

- **Revestimiento externo:** nailon 300 % Extraflex extraelástico
- **Forro:** Thermal Fiber Plush
- **Cremallera:** Titex Master Seal
- **Puños y tobillos:** Smooth Skin ultraelástica en forma de doble cono
- **Capucha:** por separado, e incluida con sistema de "secado por aire".

Double cone ultra-elastic Smooth Skin.


Ample neoprene pocket with zip and hood fastening clip.

Pads on the shoulders, knees, and lower back.

Smooth Skin ultraelástico en forma de doble cono.

Bolsillo amplio en neopreno con cremallera y clip para la sujeción de la capucha.

Almohadillas en los hombros, rodillas y zona lumbar.



0010048

023025A

023040A

023055A

023080A

023105A

023125A

SIZE | TALLA

XS

S

M

L

XL

XXL



ITALIAN DESIGN

KOMODA 7 MM

Code | Código 0010218

UPGRADE

7 mm one-piece suit with rear YKK zip, stainless steel sliding tab, made in superelastic double-lined neoprene. The special rear Water Barrier System closure minimizes water seepage. Model with Aquastop at the cuffs and ankles thanks to the double cone system and zip closure.

Monotraje de 7 mm con cremallera YKK en la espalda y pestaña deslizante de acero inoxidable, que se ha confeccionado en una doble capa de neopreno ultraelástico. El cierre especial Water Barrier System en la espalda minimiza cualquier filtrado de agua. Modelo con Aquastop en los puños y tobillos gracias al sistema de doble cono y cierre de cremallera.

Water Barrier System to waterproof the zipper.

Knee pads in scratch-resistant polyurethane.

Water Barrier System para una cremallera totalmente impermeable.

Rodilleras acolchadas en poliuretano resistente a las rasgaduras.



AQUASTOP



UltraStretch



STAINLESS
STEEL



Zip: Cuffs/Ankles
Cremallera:
puños/tobillos



7
mm



Possible matching with: **VEST FLEX 5 MM** (page 74)
Puede combinarse con: **VEST FLEX 5 MM** (página 74)

MAN HOMBRE - 0010218	-	230040A	230055A	-	230080A	230085A	230090A	230105A	230115A	230120A	230125A	230135A	230140A	230145A	230150A	230160A
LADY MUJER - 0010218	330025A	330040A	330055A	330060A	330080A	330085A	-	330105A	330115A	-	330125A	-	-	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

ITALIAN DESIGN

KOMODA 5 MM

Code | Código **0010218**

UPGRADE

5 mm one-piece suit with rear YKK zip, stainless steel sliding tab, made in superelastic double-lined neoprene. The special rear Water Barrier System closure minimizes water seepage. Model with Aquastop at the cuffs and ankles thanks to the double cone system and zip closure.


Monotraje de 5 mm con cremallera YKK en la espalda y pestaña deslizante de acero inoxidable, que se ha confeccionado en una doble capa de neopreno ultraelástico. El cierre especial Water Barrier System en la espalda minimiza cualquier filtrado de agua. Modelo con Aquastop en los puños y tobillos gracias al sistema de doble cono y cierre de cremallera.

Rubber with honeycomb structure: advanced elasticity, excellent heat insulation, and unparalleled light weight.

Zip closure at the cuffs and ankles.

Goma con estructura de panal: elasticidad avanzada, aislamiento térmico perfecto y un peso ligero incomparable.

Cierre de cremallera en los puños y tobillos.



Zip: Cuffs/Ankles
Cremallera:
puños/tobillos



5 mm



Possible matching with: **VEST FLEX 5 MM** (page 74)
Puede combinarse con: **VEST FLEX 5 MM** (página 74)



AQUASTOP



UltraStretch



STAINLESS
STEEL

MAN HOMBRE - 0010218	-	250040A	250055A	-	250080A	250085A	250090A	250105A	250115A	250120A	250125A	250135A	250140A	250145A	250150A	250160A
LADY MUJER - 0010218	350025A	350040A	350055A	350060A	350080A	350085A	-	350105A	350115A	-	350125A	-	-	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

ITALIAN DESIGN

ALFA 7.0 / ALFA 3.5

Code | Código 0010217

NEW/2019

ITALIAN DESIGN

One-piece wetsuit in soft 7 or 3.5 mm neoprene. Increases freedom of movement and decreases fatigue thanks to the super-elastic neoprene inserts on the forearms, calves, and underarms. Polyurethane scratch-proof protection on the shoulders and knees. AquaStop System at the wrists, ankles, and neck in Smooth Skin neoprene. Rear vertical zip closure.

Traje húmedo de una sola pieza, hecho en neopreno suave de 7 o 3.5 mm. Incrementa la libertad de movimiento y disminuye la fatiga, gracias a las inserciones de neopreno extra elástico en antebrazos, pantorrillas y axilas. Protección a prueba de arañazos gracias al poliuretano usado en hombros y rodillas. Sistema AquaStop en puños y tobillos, y cuello hecho en neopreno Smooth Skin. Cierre con cremallera vertical trasera.

Inserts in super-elastic neoprene improve your movement.

Single layer of AquaStop barrier in Smooth Skin at the wrists and ankles, and a double layer at the neck.

Las inserciones en neopreno extra elástico mejoran su movimiento.

Capa única de barrera AquaStop en Smooth Skin en puños y tobillos, y capa doble en el cuello.



MAN HOMBRE 7 MM - 0010217	-	230040A	230055A	230080A	230105A	230125A	230145A
LADY MUJER 7 MM - 0010217	330025A	330040A	330055A	330080A	330105A	330125A	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN HOMBRE 3.5 MM - 0010217	-	265040A	265055A	265080A	265105A	265125A	265145A
LADY MUJER 3.5 MM - 0010217	365025A	365040A	365055A	365080A	365105A	365125A	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL



7 mm



3.5 mm

ALFA 5.0

Code | Código **0010217**

NEW|2019

One-piece wetsuit in soft 5 mm neoprene. Increases freedom of movement and decreases fatigue thanks to the super-elastic neoprene inserts on the forearms, calves, and underarms. AquaStop System at the wrists, ankles, and neck in Smooth Skin neoprene. Rear vertical zip closure.

Traje húmedo de una sola pieza, hecho en neopreno suave de 5 mm. Incrementa la libertad de movimiento y disminuye la fatiga, gracias a las inserciones de neopreno extra elástico en antebrazos, pantorrillas y axilas. Sistema AquaStop en puños y tobillos. Cuello en neopreno Smooth Skin. Cierre de cremallera vertical trasera.

Inserts in super-elastic neoprene improve your movement.

Single layer of AquaStop barrier in Smooth Skin at the wrists, ankles, and neck.

Paired with the VEST FLEX 5 MM with integrated hood and oblique front zipper.

Las inserciones en neopreno extra elástico mejoran su movimiento.

Capa única de barrera AquaStop en Smooth Skin en puños, tobillos y cuello.

Se combina con el VEST FLEX de 5 mm, con capucha integrada y cremallera delantera oblicua.



ITALIAN DESIGN



5 mm



MAN HOMBRE - 0010217	-	250040A	250055A	250080A	250105A	250125A	250145A
LADY MUJER - 0010217	350025A	350040A	350055A	350080A	350105A	350125A	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RESORT 7 MM

Code | Código 0010064

One-piece suit made of 7 mm double-lined neoprene with Ultrastretch inserts and integrated hood. Front YKK zip with closure at the face and inner Glideskin flap. Comfortable closure at the cuffs and ankles with YKK zip.

Mon traje de 7 mm confeccionado en una doble capa de neopreno con inserciones ultraelásticas y capucha integrada. Cremallera YKK en la parte delantera y cierre en la zona de la cara con solapa interior en Glideskin. Comodidad en puños y tobillos con un cierre de cremallera YKK.

Size shown on the outside for quick identification.

Shoulders and knees reinforced in scratch-resistant Powertex.

Ultrastretch chest and hood.

Talla visible en la parte exterior para una identificación más rápida.

Hombros y rodillas reforzados en Powertex resistente a los arañazos.

Pecho y capucha ultraelásticos.



Zip: Cuffs/Ankles
Cremallera:
puños/tobillos



0010064	003040A	003055A	003080A	003105A	003125A	003145A	003160A
SIZE TALLA	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL



7
mm

ITALIAN DESIGN

RESORT 5.5

Code | Código 0010045

One-piece suit made in 5.5 mm double-lined neoprene with integrated hood.
Front YKK zip with closure at the face and inner Glideskin flap.
Comfortable closure at the cuffs and ankles with YKK zip.

Monotraje de 5,5 mm confeccionado en una doble capa de neopreno con capucha integrada. Cremallera YKK en la parte delantera y cierre en la zona de la cara con solapa interior en Glideskin.
Comodidad en puños y tobillos con un cierre de cremallera YKK.

Size shown on the outside for quick identification.

Shoulders and knees reinforced in scratch-resistant Powertex.

Fine Plush lining for quick drying.

Talla visible en la parte exterior para una identificación más rápida.

Hombros y rodillas reforzados en Powertex resistente a los arañazos.


Forro en Fine Plush para un secado más rápido.



Zip: Cuffs/Ankles
Cremallera:
puños/tobillos



ITALIAN DESIGN



0010045

007040A

007055A

007080A

007105A

007125A

007145A

SIZE | TALLA

S

M

L

XL

XXL

XXXL

RIESE 8.5 MM

Code | Código 0010175

8.5 mm two-piece suit consisting of a hooded jacket and Farmer John. Made in soft double-lined neoprene, this model features an anatomical, preformed cut on the arms and legs. Knee pads reinforced with latest-generation Supratex II.

Traje de dos piezas de 8,5 mm que consiste en una chaqueta con capucha y mono de tirantes. Fabricado en neopreno de doble forro suave, este modelo presenta un corte anatómico y ergonómico en tanto brazos como piernas. Rodilleras reforzadas con el tejido de nailon ergonómico de última generación Supratex II.

Jacket and Farmer John with 8.5 mm rubber.

Arm and calves with preformed cut.

Supratex knee pads.

Chaqueta y mono de tirantes confeccionados en goma de 8,5 mm.

Corte ergonómico en brazos y gemelos.

Rodilleras acolchadas en Supratex.



ITALIAN DESIGN



8.5
mm

0010175	215040A	215055A	215080A	215105A	215125A	215145A
SIZE TALLA	S	M	L	XL	XXL	XXXL

PRIVILEGE XT

Code | Código **0010065**

7 mm and 5 mm two-piece suit consisting of a hooded jacket, YKK zip at the face, and Farmer John. Made in double-lined neoprene, this model features an anatomical, preformed cut on the arms and legs. Knee pads reinforced with Supratex.

Traje de dos piezas en 7 y 5 mm de grosor que consta de una chaqueta con capucha, cierre con cremallera YKK en la zona de la cara y un mono de tirantes. Confeccionado en una doble capa de neopreno, este modelo presenta un corte anatómico y ergonómico en brazos y piernas. Rodilleras reforzadas con Supratex II.

Nylon XT Extend coating.

Nylon Dry Fiber inside.

Comfort around the face thanks to the side zip.

Revestimiento en nailon XT Extend.

Nailon Dry Fiber en la parte interior.

Comodidad alrededor de la cara gracias a su cremallera lateral.



MAN HOMBRE 7 MM - 0010065	003040A	003055A	003080A	003105A	003125A	003145A
MAN HOMBRE 5 MM - 0010065	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
SIZE TALLA	S	M	L	XL	XXL	XXXL

LADY MUJER 5 MM - 0010065	027025A	027040A	027055A	027080A	027105A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL

ITALIAN DESIGN



7
mm



5
mm

SENSE LONG

Code | Código 0010078

One-piece suit in double-lined 3 mm neoprene with rear zip and stainless steel sliding tab. Superelastic inserts at the collar and arms. Aquastop on the wrists and ankles with Smooth Skin seal.

Traje en una sola pieza confeccionado en una doble capa de neopreno de 3 mm, con cremallera en la espalda y tirador deslizante en acero inoxidable. Inserciones extraelásticas en cuello y brazos. Aquastop en las muñecas y tobillos mediante sellado en Smooth Skin.

Toroidal ring in Smooth Skin.

Powertex knee pads.

Mesh Skin chest.

Anilla toroidal en Smooth Skin.

Rodilleras acolchadas en Powertex.

Zona del pecho confeccionada en Mesh Skin.

ITALIAN DESIGN



MAN HOMBRE - 0010078	-	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A	011160A
LADY MUJER - 0010078	031025A	031040A	031055A	031080A	031105A	031125A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

3 mm

SENSE SHORT

Code | Código **0010079**

One-piece shorty in double-lined 2.5 mm neoprene with rear zip and stainless steel sliding tab. Superelastic inserts at the collar and arms. Aquastop with Smooth Skin seal.

Traje corto en una sola pieza de 2,5 mm confeccionado en doble capa de neopreno con cremallera en la espalda y tirador deslizante en acero inoxidable. Inserciones extraelásticas en cuello y brazos. Aquastop con sellado Smooth Skin.

Mesh Skin chest.

Adjustable Velcro.



Handy rear zip with long strap.

Zona del pecho confeccionada en Mesh Skin.

Velcro ajustable.

Práctica cremallera en la espalda con una larga tira para facilitar su ajuste.

ITALIAN DESIGN



MAN HOMBRE - 0010079	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A	012160A
LADY MUJER - 0010079	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	032125A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.5
mm

RELAX LONG

Code | Código 0010089

One-piece suit with rear zip in 2.2 mm double-lined neoprene.
Preformed and anatomical cut with flat-lock stitching.
Knee pads with polyurethane protection. Ideal suit for water sports.

Traje de una sola pieza con cremallera en la espalda y confeccionado en una doble capa de neopreno de 2,2 mm.
Corte ergonómico y anatómico, cosido mediante el sistema de costura plana.
Rodilleras con protecciones de poliuretano. Traje ideal para la práctica de deportes acuáticos.

Polyurethane knee pads.

Handy rear zip with long strap.

Rodilleras acolchadas en poliuretano.

Práctica cremallera en la espalda con una larga tira para facilitar su ajuste.



ITALIAN DESIGN

MAN HOMBRE - 0010089	-	282040A	282055A	282080A	282105A	282125A	282145A	282160A
LADY MUJER - 0010089	382025A	382040A	382055A	382080A	382105A	382125A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.2
mm

RELAX SHORT

Code | Código **0010088**

One-piece shorty with rear zip in 2.2 mm double-lined neoprene. Preformed cut for the perfect suit for water sports like surfing, snorkeling, swimming, and kayaking.

Traje corto de una sola pieza con cremallera en la espalda y confeccionado en una doble capa de neopreno de 2,2 mm. Corte ergonómico para un traje que es ideal para la práctica de deportes acuáticos como, por ejemplo, surf, esnórquel, natación o salidas en kayak.

Handy rear zip with long strap.

Adjustable Velcro.

Práctica cremallera en la espalda con una larga tira para facilitar su ajuste.

Velcro ajustable.



ITALIAN DESIGN



MAN HOMBRE - 0010088	-	282040A	282055A	282080A	282105A	282125A	282145A	282160A
LADY MUJER - 0010088	382025A	382040A	382055A	382080A	382105A	382125A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.2
mm

EMOTION

Code | Código 0010087

One-piece double-lined 1.5 mm neoprene suit with ample Glide Skin and Mesh Skin inserts. Flat-lock stitching.

The anatomical, preformed cut and the lack of stitching around the underarms make this suit ideal for freediving and swimming in open water or the pool. Aquastop on the wrists and ankles with Smooth Skin seal.

Traje de una sola pieza confeccionado en una doble capa de neopreno de 1,5 mm y que incluye unas inserciones amplias en Glide Skin y Mesh Skin. Costura plana. Su corte anatómico y ergonómico, y la ausencia de costura bajo los brazos hacen que este traje resulte ideal tanto para la práctica de buceo en apnea como para nadar en aguas abiertas o en la piscina. Aquastop en las muñecas y tobillos mediante sellado en Smooth Skin.

Multisport suit: freediving, snorkeling, pool and ocean swimming, surfing, etc.

No stitching in the underarms.

Inserts in glide-skin and mesh-skin neoprene.

Traje polivalente para buceo en apnea, esnórquel, natación en piscina y océano, surf, etc.

Sin costuras en los brazos.

Inserciones en Glide Skin y Mesh Skin.



ITALIAN DESIGN



1.5
mm

0010087

014040A

014055A

014080A

014105A

014125A

SIZE | TALLA

S

M

L

XL

XXL

CIAO

Code | Código **0010067**

Shorty for water sports. Front zip makes it easy to put on.
Double-lined 2.5 mm neoprene model with flat-lock stitching.

Traje corto para la práctica de deportes acuáticos.
La cremallera en la parte delantera hace que sea más fácil de poner.
Modelo de neopreno de doble capa y 2,5 mm de grosor confeccionado con el sistema de costura plana.

ITALIAN DESIGN

Convenient front zip.


Flap inside the zip to prevent seepage.

Scratch-resistant Lycra finish on the collar.

Práctica cremallera en la parte delantera.

Solapa en el interior de la cremallera para evitar el filtrado de agua.

Acabados en el cuello con licra resistente a las rasgaduras.



MAN HOMBRE - 0010067	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A	012160A
LADY MUJER - 0010067	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	032125A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

2.5
mm

VEST FLEX 5 MM


Shorty suit in 5-mm super-elastic neoprene.
Integrated hood with face seal in Smooth Skin neoprene.
Front closure with oblique YKK zipper.
Finishings in super-elastic Lycra.

Traje corto hecho en neopreno extra elástico de 5 mm.
Capucha integrada con sellado en el rostro hecho de neopreno Smooth Skin.
Cierre delantero con cremallera YKK oblicua.
Acabados en lycra extra elástica.

ITALIAN DESIGN



5 mm





MAN HOMBRE - 0010085	-	007040A	007055A	-	007080A	007085A	007090A	007105A	00115A	007120A	007125A	007135A	007140A	007145A	007150A	007160A
LADY MUJER - 0010002	027025A	027040A	027055A	027060A	027080A	027085A	-	027105A	027115A	-	027125A	-	-	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	MP	L	LP	LT	XL	XLP	XLT	XXL	XXLP	XXLT	XXXL	XXXLP	XXXXL

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

* The measures are indicative and may vary depending on the model.
 * Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo.

WETSUITS TRAJES HÚMEDOS	SIZE TALLA	WEIGHT PESO		HEIGHT ALTURA A		CHEST PECHO B		WAIST CINTURA C		HIPS CADERAS D	
		kg	lb	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch
MAN HOMBRE	S	60-69	132-152	167-172	65.7-67.7	94-98	25.1-38.5	76-80	29.9-31.4	88-92	34.6-36.2
	M	68-77	149-169	172-176	67.7-69.2	98-102	38.5-40.1	80-84	31.4-33.0	92-96	36.2-37.7
	L	76-85	167-187	176-180	69.2-70.8	102-106	40.1-41.7	84-88	33.0-34.6	96-100	37.7-39.3
	LT	76-85	167-187	180-184	70.8-72.4	102-106	40.1-41.7	84-88	33.0-34.6	96-100	37.7-39.3
	LP	84-94	185-207	176-180	69.2-70.8	106-110	41.7-43.3	88-92	34.6-36.2	100-104	39.3-40.9
	XL	84-94	185-207	180-184	70.8-72.4	106-110	41.7-43.3	88-92	34.6-36.2	100-104	39.3-40.9
	XLT	84-94	185-207	184-188	72.4-74.0	106-110	41.7-43.3	88-92	34.6-36.2	100-104	39.3-40.9
	XLP	93-103	205-227	180-184	70.8-72.4	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0
	XXL	93-103	205-227	184-188	72.4-74.0	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0
	XXLT	93-103	205-227	188-192	74.0-75.5	112-118	44.0-46.4	94-100	37.0-39.3	106-112	41.7-44.0
	XXLP	102-114	224-251	184-188	72.4-74.0	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4
	XXXL	102-114	224-251	188-192	74.0-75.5	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4
	XXXLT	102-114	224-251	192-196	75.5-77.1	118-124	45.6-48.8	100-106	39.3-41.7	112-118	44.0-46.4
	XXXLP	110-125	242-275	188-192	74.0-75.5	122-126	48.0-49.6	104-108	40.9-42.5	116-120	45.6-47.2
	XXXXL	110-125	242-275	192-196	75.5-77.1	122-126	48.0-49.6	104-108	40.9-42.5	116-120	45.6-47.2
LADY MUJER	XS	40-49	88-108	156-160	61.4-62.9	84-88	33.0-34.6	68-72	26.7-28.3	84-88	33.0-34.6
	S	47-56	103-123	160-164	62.9-64.5	88-92	34.6-36.2	72-76	28.3-29.9	88-92	34.6-36.2
	M	54-63	119-138	164-168	64.5-66.1	92-96	36.2-37.7	76-80	29.9-31.4	92-96	36.2-37.7
	MP	61-70	134-154	164-168	64.5-66.1	96-100	37.7-39.3	80-84	31.4-33.0	96-100	37.7-39.3
	L	61-70	134-154	168-172	66.1-67.7	96-100	37.7-39.3	80-84	31.4-33.0	96-100	37.7-39.3
	LP	68-77	149-169	168-172	66.1-67.7	100-104	39.3-40.9	84-88	33.0-34.6	100-104	39.3-40.9
	XL	68-77	149-169	172-178	67.7-70.0	100-104	39.3-40.9	84-88	33.0-34.6	100-104	39.3-40.9
	XLP	77-89	169-196	172-178	67.7-70.0	104-108	40.9-42.5	88-92	34.6-36.2	104-108	40.9-42.5
	XXL	77-89	169-196	176-180	69.2-70.8	104-108	40.9-42.5	88-92	34.6-36.2	108 - 116	40.9-42.5



BODY

Code | Código 0110004



3
mm

3 mm double-lined
undersuit with shorts.

Traje interior con pantalones cortos
confeccionado en una doble capa de 3 mm.

MAN HOMBRE - 0110004	-	011040A	011055A	011080A	011105A	001125A	011145A
LADY MUJER - 0110004	031025A	031040A	031055A	031080A	031105A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

SHORT VEST

Code | Código 0110005

2.5
mm



2.5 mm undersuit vest.

chaleco interior de 2,5 mm.

MAN HOMBRE - 0110005	-	012040A	012055A	012080A	012105A	012125A	012145A
LADY MUJER - 0110005	032025A	032040A	032055A	032080A	032105A	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

WARM GUARD LONG

Code | Código 1550005



Long-sleeve suit in 0.5 mm compressed neoprene.

Traje de manga larga en neopreno comprimido de 0,5 mm.

MAN HOMBRE - 1550005	001025A	001040A	001055A	001080A	001105A	001125A
LADY MUJER - 1550005	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL

WARM GUARD SHORT

Code | Código 1550006



Short-sleeve suit in 0.5 mm compressed neoprene.

Traje de manga corta en neopreno comprimido de 0,5 mm.

MAN HOMBRE - 1550006	001025A	001040A	001055A	001080A	001105A	001125A
LADY MUJER - 1550006	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL

RAA LONG EVO

Code | Código 1550002



UV
PROTECTION
SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Elastane - UV 97.5 UPF40+

MAN HOMBRE - 1550002	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
LADY MUJER - 1550002	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

RAA SHORT EVO

Code | Código 1550003



UV
PROTECTION
SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Elastane - UV 97.5 UPF40+

MAN HOMBRE - 1550003	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
LADY MUJER - 1550003	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

T-SUN LONG

Code | Código 1550015



SLIM FIT
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



Available in black/green and white/black for men,
and black/pink and white/pink for women.

Disponible en negro/verde y blanco/negro para hombre,
y negro/rosa y blanco/rosa para mujer.



1550015	COLOR	CODE CÓDIGO						
MAN HOMBRE	BLACK/GREEN	007025A	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
	WHITE/BLACK	011025A	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A
LADY MUJER	BLACK/PINK	008025A	008040A	008055A	008080A	008105A	-	-
	WHITE/PINK	012025A	012040A	012055A	012080A	012105A	-	-
SIZE TALLA		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

T-SUN SHORT

Code | Código 1550016



SLIM FIT
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



Available in black/green and white/black for men,
and black/pink and white/pink for women.

Disponible en negro/verde y blanco/negro para hombre,
y negro/rosa y blanco/rosa para mujer.




1550016	COLOR	CODE CÓDIGO						
MAN HOMBRE	BLACK/GREEN	007025A	007040A	007055A	007080A	007105A	007125A	007145A
	WHITE/BLACK	011025A	011040A	011055A	011080A	011105A	011125A	011145A
LADY MUJER	BLACK/PINK	008025A	008040A	008055A	008080A	008105A	-	-
	WHITE/PINK	012025A	012040A	012055A	012080A	012105A	-	-
SIZE TALLA		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RAA PANT EVO

Code | Código **1550004**

Scratch-resistant shorts designed for swimming and snorkeling.
Protects against UV rays with UPF40+ sun protection.
Flat stitching, a body-hugging cut, and excellent elasticity for maximum comfort in recreational sports.
Weight: 204 gr.
85% nylon - 15% Spandex
UV 97.5 - UPF 40+
Ideal for every season.

Pantalones cortos resistentes a los arañados, diseñados para nadar y practicar esnórquel.
Ofrece protección contra los rayos UV con UPF+40.
Costura plana, corte ajustado y elasticidad óptima para ofrecer el máximo confort en deportes recreativos.
Peso: 204 gr.
85% nailon - 15% Spandex.
UV 97.5 - UPF 40+.
Ideal para cualquier época del año.




MAN HOMBRE - 1550004	000025A	000040A	000055A	000080A	000105A	000125A	000145A	000160A
LADY MUJER - 1550004	002025A	002040A	002055A	002080A	002105A	-	-	-
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

* The measures are indicative and may vary depending on the model.
 * Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo.

MAN HOMBRE	SIZE TALLA	1/2 CHEST 1/2 PECHO A (CM)	1/2 HIPS 1/2 CADERASN B (CM)	TORSO LENGTH LONGITUD DEL TORSO C (CM)	LONG SLEEVE MANGA LARGA D (CM)	SHORT SLEEVE MANGA CORTA D (CM)
	XS	40	41	64.5	33	68
	S	42	43	66	34.5	70
	M	44	45	67.5	36	72
	L	46	47	69	37.5	74
	XL	48	49	70.5	39	76
	XXL	50	51	72	40.5	78
	XXXL	52	53	73.5	42	80
	XXXXL	54	55	75	43.5	82
LADY MUJER	SIZE TALLA	1/2 CHEST 1/2 PECHO A (CM)	1/2 HIPS 1/2 CADERASN B (CM)	TORSO LENGTH LONGITUD DEL TORSO C (CM)	LONG SLEEVE MANGA LARGA D (CM)	SHORT SLEEVE MANGA CORTA D (CM)
	XS	38	39	62.5	32.5	65
	S	40	41	64	34	67
	M	42	43	65.5	35.5	69
	L	44	45	67	37	71
	XL	46	47	68.5	38.5	73



TEKNO

Code | Código **0260002**

5
mm



5 mm super-elastic Ultraflex/Thermal Fiber neoprene. Smooth exterior on the neck to ensure it adheres better to the wetsuit. The "Air Release" valve vents air.

Neopreno extra elástico 5 mm Ultraflex/Thermal Fiber. Exterior suave en la parte del cuello para garantizar la mejor adherencia al traje seco. La válvula «Air Release» permite ventilar el aire.

0260002	064030A	064055A	064080A	064105A	064130A
SIZE TALLA	XS/S	M	L	XL	XXL/XXXL

STANDARD

Code | Código **0260001**

3
mm

5
mm



Double-lined neoprene available in 3 mm or 5 mm with air venting holes.

Confeccionado en una doble capa de neopreno en 3 o 5 mm con unos orificios de ventilación.

STANDARD 5 MM - 0260001	064030A	064055A	064080A	064105A	064125A
STANDARD 3 MM - 0260001	068030A	068055A	068080A	068105A	068125A
SIZE TALLA	XS/S	M	L	XL	XXL

DRY SEAL 300/500

3.5
mm

5
mm



3.5/5 mm glove in Superstretch neoprene to ensure maximum comfort. 100% waterproof thanks to the Liquid Seal on the stitching and the innovative internal Glide Skin ring with the Aquastop Ring Seal system. Maximum heat retention is further enhanced by our choice of Therma Fiber plush for the lining. Palms reinforced with Rubber Coated cut-resistant material.

Guante de 3,5 o 5 mm que se ha confeccionado en neopreno Superstretch para garantizar una comodidad máxima. Impermeabilidad 100 % gracias al sistema Liquid Seal en la costura y el innovador anillo interior en Glide Skin que integra también el sistema Aquastop Ring Seal. Su capacidad de retención máxima del calor se ha mejorado incluso más gracias a nuestra elección de Therma Fiber Plush para el forro. Palmas de las manos reforzadas mediante un material de recubrimiento en goma resistente a los cortes.

DRY SEAL 300 - 0160022	068040A	068055A	068080A	068105A	068125A
DRY SEAL 500 - 0160023	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
SIZE TALLA	S	M	L	XL	XXL

SNUG DRY

3
mm

5
mm



Anatomical glove made in super elastic nylon, with an scratch-resistant next-generation supratex II palm. Waterproof stitching in latex polyurethane, and special preformed cut in glideskin neoprene at the wrists to ensure a perfectly waterproof seal. Available in two thicknesses: 3.0 mm and 5.0 mm.

Guante anatómico confeccionado en nailon extra elástico y con Supratex II antiabrasivo de próxima generación en las palmas de las manos. Costura impermeable de poliuretano de látex y corte especial ergonómico en una confección de neopreno Glideskin en las muñecas para garantizar un sellado perfectamente impermeable. Disponible en dos grosores: 3,0 y 5,00 mm.

SNUG DRY 3 MM - 0160050	068025A	068040A	068055A	068080A	068105A	068125A
SNUG DRY 5 MM - 0160054	064025A	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL

ULTRAFLEX



Ultraflex neoprene glove with Rubber Coated palm.

Guante de neopreno Ultraflex y palma de la mano con recubrimiento de goma.

ULTRAFLEX 2 MM - 0160003	070030A	070070A	070110A
ULTRAFLEX 3.5 MM - 0160046	067030A	067070A	067110A
SIZE TALLA	XS/S	M/L	XL/XXL

2
mm

3.5
mm

AMARA HD

Code | Código **0160001**

1.5 mm glove
in standard nylon,
amara on the palm,
and Velcro closure with elastic.

Guante de 1,5 mm
confeccionado en nailon
estándar, amara en la palma de la mano
y cierre de Velcro con tira elástica.



1.5
mm

0160001	071025A	071040A	071055A	071080A	071105A	071125A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XLV	XXL

ANATOMIC HD

Code | Código **0160009**

2.5- and 3.5-mm
standard nylon glove,
palm in non-slip PU.

Guante de nailon
estándar de 2,5 y 3,5 mm
y palma en PU antideslizante.



2.5
mm

3.5
mm

ANATOMIC HD 2.5 - 0160009	069015A	069025A	069040A	069055A	069080A	069105A	069125A
ANATOMIC HD 3.5 - 0160009	067015A	067025A	067040A	067055A	067080A	067105A	067125A
SIZE TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

ROCK BOOT HD

Code | Código **0210009**

3
mm

Boot with rigid sole designed for use with dry suits and soft-bootie dry suits.

Escarpín con suela rígida diseñado para usar con trajes secos o trajes secos con escafpines blandos.

Quick closure.

Excellent grip in all conditions of use.

Comfortable and lightweight.

Cierre rápido.

Excelente agarre en cualquier condición de uso.

Cómodo y liviano.



0210009

SIZE | TALLA

068040A

S

068055A

M

068080A

L

068105A

XL

068125A

XXL

068145A

XXXL

PRO HD

Code | Código 0210007

6
mm



6 mm shoe with high grip sole and zip making it easier to put on.

Este zapato de 6 mm presenta una suela de gran capacidad de agarre y su cremallera hace que sea más fácil de poner.

0210007	062015A	062025A	062040A	062055A	062080A	062105A	062125A
SIZE TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

BASIC HD

Code | Código 0210006

5
mm



5 mm boot with semi-rigid sole, PU protection on the instep, fin strap notch on the heel, and lining in standard nylon.

Escarpín de 5 mm con suela semirrígida, protección de PU en el empeine, muesca para la correa de la aleta en el talón y forro de nailon estándar.

0210006	064015A	064025A	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
SIZE TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

REGULAR

Code | Código **0210050**



5 mm boot with semi-rigid sole and PU protection on the instep.

Escarpín de 5 mm con suela semirrígida y protección de PU en el empeine.

0210050	064015A	064025A	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
SIZE TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

5
mm

ANATOMIC

Code | Código **0210018**

Anatomical 3.5/5/7 mm boot with top in "Smooth Skin" and Supratex sole.

Escarpín anatómico de 3,5/5/7 mm con la parte superior confeccionada en Smooth Skin y suela de Supratex.



3.5
mm

5
mm

7
mm

ANATOMIC 3.5 MM - 0210018	067040A	067055A	067080A	067105A	067125A
ANATOMIC 5 MM - 0210018	064040A	064055A	064080A	064105A	064125A
ANATOMIC 7 MM - 0210018	060040A	060055A	060080A	060105A	060125A
SIZE TALLA	S	M	L	XL	XXL

STANDARD HD

Code | Código **0210017**

Anatomical 2.5 mm boot in standard nylon.

Escarpín anatómico de 2,5 mm confeccionado en nailon estándar.



2.5
mm

0210017	069025A	069040A	069055A	062080A	062105A	062125A
SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

* The measures are indicative and may vary depending on the model.
* Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo.

HOODS SIZE TALLA DE CAPUCHAS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUMFERENCE - CM CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA - CM	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66
GLOVES SIZE TALLA DE GUANTES	XS	S	M	L	XL	XL	
SIZE TALLA	6	7	8	9	10	11	
PALM CIRCUMFERENCE - CM CIRCUNFERENCIA DE PALMA - CM	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 23.5	23.5 - 25	25 - 26.5	26.5 - 28	
BOOTS SIZE TALLA DE ESCARPINES	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
TAILLE EU EU-GRÖSSE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46
FOOT LENGTH - CM LONGITUD DEL PIE - CM	23	24	25	26	27	28	28

MASTIC | MASILLA

Code | Código 1110069 000000A



Liquid neoprene adhesive for small repairs, 30 g.

Adhesivo de neopreno líquido para reparaciones pequeñas, 30 g.

1110069 000000A

HANGER | PERCHA

Code | Código 1110055 000000A



Universal hanger with special spaces for each component of your scuba equipment.

Percha universal con espacios especiales para cada uno de los componentes del equipo de buceo.

1110055 000000A

Kids Infantil

SEAC® has always offered a complete range of **products dedicated to children.**

Comfy, practical, and colorful, products in the Kids line are designed and manufactured with **the same care and technology as the professional line**, and they were conceived to be the perfect playmate for your little explorers.

SEAC® siempre ha ofrecido una amplia gama de **productos destinados a los niños.**

Los productos de la línea Infantil son **cómodos, prácticos y coloridos**, y están diseñados y fabricados con la **misma atención y tecnología que la línea profesional**, ya que fueron concebidos para ser el compañero de juegos ideal para los pequeños exploradores.



CIAO KID


Code | Código 0010067

Double-lined neoprene shorty for kids with front zip.

Traje corto para niño con doble capa de neopreno y cremallera delantera.



0010067	051205A	051210A	051215A	051220A	051225A
AGE EDAD	5	7	9	11	13



KIDS WETSUITS SIZE TABLE

CUADRO DE TALLES DE TRAJES HÚMEDOS PARA NIÑOS

SIZE/AGE TALLA/EDAD	HEIGHT ALTURA A		CHEST PECHO B		WAIST CINTURA C		HIPS CADERAS D	
	CM	INCH	CM	INCH	CM	INCH	CM	INCH
XS/5	115-125	45.2-49.2	67-71	26.3-27.9	53-57	20.8-22.4	64-68	25.1-26.7
S/7	125-135	49.2-53.1	72-76	28.3-29.9	57-61	22.4-24.0	69-73	27.1-28.7
M/9	135-145	53.1-57.0	77-81	30.3-31.8	61-65	24.0-25.5	74-78	29.1-30.7
L/11	145-155	57.0-61.0	82-86	32.2-33.8	65-69	25.5-27.1	79-83	31.1-32.6
XL/13	155-165	61.0-64.9	87-91	34.2-35.8	69-74	27.1-29.1	84-88	33.0-34.6



HIPPO

Code | Código **0010061**

Kid's shorty with front zip and standard nylon lining. In Lycra, with UV Protection on the arms and legs.

Traje corto para niño con cremallera delantera y forro de nailon estándar. En Lycra y con protección UV en brazos y piernas.

1.5
mm



BOY | CHICO - **0010061**

GIRL | NIÑA - **0010061**

AGE | EDAD

121202A

121205A

121210A

121215A

121220A

121225A

136202A

136205A

136210A

136215A

136220A

136225A

3

5

7

9

11

13

RAA KID EVO

Code | Código 1550002 - 1550003



SUNLIGHT PROTECTION
97.5%



SLIM Fit - 85% Polyester - 15% Spandex - UV 97.5 UPF40+

RAA LONG KID EVO - 1550002	003208A	003213A	003218A	003223A
RAA SHORT KID EVO - 1550003	003208A	003213A	003218A	003223A
AGE EDAD	6	8	10	12

RAA PANT EVO KID

Code | Código 1550004



1550004

003208A

003213A

003218A

003223A

AGE | EDAD

6

8

10

12



SUNLIGHT PROTECTION
97.5%

Scratch-resistant shorts designed for swimming and snorkeling. Protects against UV rays with UPF40+ sun protection. Flat stitching, a body-hugging cut, and excellent elasticity for maximum comfort in recreational sports. Weight: 204 gr. 85% nylon - 15% Spandex UV 97.5 - UPF 40+ Ideal for every season.

Pantalones cortos resistentes a los arañados, diseñados para nadar y practicar esnórquel. Ofrece protección contra los rayos UV con UPF+40. Costura plana, corte ajustado y elasticidad óptima para ofrecer el máximo confort en deportes recreativos. Peso: 204 gr. 85% nailon - 15% Spandex. UV 97.5 - UPF 40+. Ideal para cualquier época del año.



T-SUN LONG KID

Code | Código 1550015



SLIM Fit.
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



T-SUN SHORT KID

Code | Código 1550016



SLIM Fit.
100% Polyester
UV 97.5 UPF50+



1550015		CODE CÓDIGO				
	CLEAR BLUE	009202A	009205A	009210A	009215A	009220A
	PINK	010202A	010205A	010210A	010215A	010220A
AGE EDAD		3	5	7	9	11




1550016		CODE CÓDIGO				
	CLEAR BLUE	009202A	009205A	009210A	009215A	009220A
	PINK	010202A	010205A	010210A	010215A	010220A
AGE EDAD		3	5	7	9	11



RASH GUARD SIZE TABLE

TABLA DE TALLAS PARA RASH GUARDS



AGE EDAD	1/2 CHEST 1/2 PECHO A (CM)	1/2 HIPS 1/2 CADERAS B (CM)	TORSO LENGTH LONGITUD DEL TORSO C (CM)	LONG SLEEVE MANGA LARGA D (CM)	SHORT SLEEVE MANGA CORTA D (CM)
3 (4)	29	30	43	20	45
5 (6)	31	32	47	22	49
7 (8)	33	34	51	24	53
9 (10)	35.5	37	57	26	57
11 (12)	37	38	58	28	61
13 (14)	39	40	61	30	65

Fins

Aletas

SEAC® fins are the result of meticulous design work by our in-house designers both on short- and long-blade fins, with products dedicated to swimming, snorkeling, freediving, and especially scuba.

Either open- or closed-foot, they are designed for consistent **comfort** and **flexibility**, and to deliver the very best thrust optimization in every kick.

Las **aletas SEAC®** son el resultado de un meticuloso trabajo de diseño realizado por nuestros diseñadores, tanto en lo que se refiere a aletas de pala corta como a las de pala larga, con productos para natación, la práctica de esnórquel, buceo de apnea y, especialmente, para realizar buceo con botella.

Con talón abierto o cerrado, ambos modelos se han diseñado para ofrecer una **comodidad y flexibilidad** siempre constantes, y garantizar la mejor optimización de propulsión en cada aleteo.






PROPULSION S

Code | Código 0710043

- **Blade material:** polyolefin thermoplastic with special formula.
 - **Foot pocket material:** thermoplastic elastomer.
 - **Strap:** with Sling Strap System, color coordinated with the blade.
 - **Weight (single fin):** 980 g.
 - **Other features:** Sling Strap System. Ribbing in dual material. Water channels.
-
- **Material de la pala:** termoplástico de poliolefina con fórmula especial.
 - **Material de la cavidad para el pie:** elastómero termoplástico.
 - **Correa:** con sistema Sling Strap, color combinado con la pala.
 - **Peso (una sola aleta):** 980 g.
 - **Otras Prestaciones:** sistema Sling Strap. Ribeteado en dos materiales. Canales para el agua.

MADE IN ITALY

Coordinated color
Color combinado



Box of 4 per unit
Paquete de 4 unidades por código.

0710043				
SIZE TALLA	S/M	M/L	L/XL	
☐ WHITE	120050A	120070A	120095A	
☐ BLUE	160050A	160070A	160095A	
☐ YELLOW	360050A	360070A	360095A	
☐ BLACK	520050A	520070A	520095A	

When light meets the depth of the sea, the SEAC® **PROPULSION S** fins are born. They have been designed with passion in Italy culminating in a modern striking design that offers great comfort incorporating the Sling Strap System. The PROPULSION S fins are **extremely versatile** and utilize innovative materials making them hard wearing and light weight, just 2.1 Lb. SEAC® is synonymous with quality: all our products are rigorously tested to the highest standards.

Cuando se unen la luz y la profundidad del mar, nacen las aletas **PROPULSION S** de SEAC®. Han sido diseñadas con pasión en Italia, obteniendo un moderno diseño que ofrece una gran comodidad e incorpora el sistema Sling Strap. Las aletas PROPULSION S son **extremadamente versátiles** y utilizan materiales innovadores, lo cual las convierte en un producto resistente y liviano, sólo pesan 2.1 libras. SEAC® es sinónimo de calidad: todos nuestros productos son rigurosamente evaluados para alcanzar los estándares más exigentes.




Create your STYLE

Thanks to the optional coloured Sling Strap can create your **unique PROPULSION S!**

Cree su propio estilo

¡Gracias a la correa Sling Strap de color a elección, puede crear sus propias **PROPULSION S**, únicas!



F1 S

Code | Código **0710036**

- **Blade material:** high-performance compound of Ultralight Flex technopolymers with excellent impact resistance, even at low temperatures.
- **Foot pocket material:** combinations of technopolymer and thermoplastic elastomer.
- **Strap:** with Sling Strap System, color coordinated with the blade.
- **Weight (single fin):** 730 g.
- Other features: Sling Strap System.
Protections on the ribbing to guarantee long-lasting durability.
Non-slip sole on the foot pocket.
- **Material de la pala:** compuesto de alto rendimiento en tecnopolímeros Ultralight Flex, con excelente resistencia al impacto, incluso en temperaturas bajas.
- **Material de la cavidad para el pie:** combinaciones de tecnopolímero elastómero termoplástico.
- **Correa:** con sistema Sling Strap, color combinado con la pala.
- **Peso (una sola aleta):** 730 g.
- **Otras prestaciones:** sistema Sling Strap.
Protecciones en el ribeteado para garantizar una larga durabilidad.
Suela antideslizante en la parte de la cavidad para el pie.



ITALIAN DESIGN

Coordinated color
Color combinado



Box of 4 per unit

Paquete de 4 unidades por código.

NEW/XS/S

0710036

SIZE TALLA	XS/S	S/M	M/L	L/XL
WHITE/PINK	132030A	132050A	132070A	132095A
WHITE/AQUAMARINE	123030A	123050A	123070A	123095A
BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A
BLACK/BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A
BLACK/YELLOW	360030A	360050A	360070A	360095A
BLACK/RED	720030A	720050A	720070A	720095A



GP 100 S

Code | Código 0710038

- **Blade material:** high-performance technopolymer.
- **Foot pocket material:** thermoplastic elastomer.
- **Strap:** with Sling Strap System.
- **Weight (single fin):** 1.250 g.
- **Other features:** non-slip covering on foot pocket sole. Elastomer coating on the blade to prevent wear and abrasions. Extremely durable fin, ideal military use and/or in extreme conditions.
Negative fin promotes better posture by eliminating the positive thrust that in some cases can be created in the footpockets.

- **Material de la pala:** tecnopolímero de alto rendimiento.
- **Material de la cavidad para el pie:** elastómero termoplástico.
- **Correa:** con sistema Sling Strap.
- **Peso (una sola aleta):** 1,250 g.
- **Otras prestaciones:** recubrimiento anti deslizante en la suela de los escarpines. Capa de elastómero en la pala para evitar el desgaste y las abrasiones. Aleta extremadamente duradera, ideal para uso en el ámbito militar y/o en condiciones extremas.
La aleta negativa promueve una mejor postura eliminando la propulsión positiva que, en algunos casos, se origina en la cavidad para el pie.

ITALIAN DESIGN



SEAC
EXTREME

OPTIONAL
COLOURS



Box of 4 per unit

Paquete de 4 unidades por código.

0710038					
SIZE TALLA	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
WHITE	120030A	120050A	120070A	120095A	120110A
BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A	160110A
YELLOW	360030A	360050A	360070A	360095A	360110A
BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A	520110A
RED	720030A	720050A	720070A	720095A	720110A



PROPULSION

Code | Código 0710012

- **Blade material:** polyolefin thermoplastic with special formula.
 - **Foot pocket material:** thermoplastic elastomer.
 - **Weight (single fin):** 980 g.
 - **Other features:** water channels. Ribbing in dual material. Foot pocket with ample entry and thick strap.
-
- **Material de la pala:** termoplástico de poliolefina con fórmula especial.
 - **Material de la cavidad para el pie:** elastómero termoplástico.
 - **Peso (una sola aleta):** 980 g.
 - **Otras prestaciones:** canales para el agua. Ribeteado en dos materiales. Cavidad para el pie con acceso amplio y correa gruesa.

MADE IN ITALY



Box of 4 per unit

Paquete de 4 unidades por código.

0710012				
SIZE TALLA	S/M	M/L	L/XL	
BLUE	160050A	160070A	160095A	
YELLOW	360050A	360070A	360095A	
BLACK	520050A	520070A	520095A	
PINK	680050A	680070A	-	



F1

Code | Código **0710037**

- **Blade material:** high-performance compound of Ultralight Flex technopolymers with excellent impact resistance, even at low temperatures.
 - **Foot pocket material:** combinations of technopolymer and thermoplastic elastomer.
 - **Weight (single fin):** 730 g.
 - **Other features:** thick strap. Stabilizing ridges. Rigid frame integrated to stabilize the kick.
-
- **Material de la pala:** compuesto de alto rendimiento en tecnopolímeros Ultralight Flex, con excelente resistencia al impacto, incluso en temperaturas bajas.
 - **Material de la cavidad para el pie:** combinaciones de tecnopolímero elastómero termoplástico.
 - **Peso (una sola aleta):** 730 g.
 - **Otras prestaciones:** correa gruesa. Crestas estabilizadoras. Estructura rígida integrada para estabilizar el aleteo.

ITALIAN DESIGN



LIGHTWEIGHT
POWER



Box of 4 per unit

Paquete de 4 unidades por código.

NEW XS/S

0710037					
SIZE TALLA	XS/S	S/M	M/L	L/XL	
■ BLACK	520030A	520050A	520070A	520095A	
■ BLACK/BLUE	160030A	160050A	160070A	160095A	
■ BLACK/RED	720030A	720050A	720070A	720095A	




F 100 PRO

Code | Código 0710001

MADE IN ITALY

- **Blade material:** technopolymer with high modulus of elasticity.
- **Foot pocket material:** thermoplastic rubber.
- **Weight (single fin):** 748 g.
- **Other features:** Rubber inserts on the blade to prevent wear and abrasions.
New ergonomically shaped foot pocket.
Inserts in a third material on the blade to optimize snap.
- **Material de la pala:** tecnopolímero con un módulo de elasticidad.
- **Material de la cavidad para el pie:** goma termoplástica.
- **Peso (una sola aleta):** 748 g.
- **Otras prestaciones:** inserciones de goma en la pala para evitar el desgaste y las abrasiones.
Nueva cavidad para el pie, modelada ergonómicamente.
Inserciones en un tercer material en la pala para optimizar cada aleteo.



Box of 4 per unit
Paquete de 4 unidades por código.

0710001						
SIZE TALLA	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
WHITE	120451A	120461A	120471A	120481A	120491A	120501A
BLUE	160451A	160461A	160471A	160481A	160491A	160501A
YELLOW	360451A	360461A	360471A	360481A	360491A	360501A
BLACK	520451A	520461A	520471A	520481A	520491A	520501A
PINK	680451A	680461A	680471A	-	-	-
RED	720451A	720461A	720471A	720481A	720491A	720501A

FUGA

Code | Código **0710004**

MADE IN ITALY

- **Blade material:** technopolymer with high modulus of elasticity.
- **Foot pocket material:** thermoplastic rubber.
- **Weight (single fin):** 558 g.
- **Other features:** water channeling and ridges.
External ribbing.
High performance technopolymer blade.
- **Material de la pala:** tecnopolímero con un módulo de elasticidad.
- **Material de la cavidad para el pie:** goma termoplástica.
- **Peso (una sola aleta):** 558 g.
- **Otras prestaciones:** canales para el agua y crestas.
Ribeteado externo.
Pala de tecnopolímero de alto rendimiento.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0710004						
SIZE TALLA	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
BLUE	160451A	160461A	160471A	160481A	160491A	160501A
YELLOW	360451A	360461A	360471A	360481A	360491A	360501A
BLACK	520451A	520461A	520471A	520481A	520491A	520501A
WHITE	120451A	120461A	120471A	120481A	120491A	120501A
RED	720451A	720461A	720471A	720481A	-	-



SLING STRAP

Code | Código 073002



Sling Strap System.
Sistema Sling Strap.

073002			
SIZE TALLA	XS-S	S-M	L-XXL
☐ WHITE	3120025A	3120000A	4120000A
☐ BLACK	3520025A	3520000A	4520000A
☐ BLUE	3525025A	3525040A	4525000A
☐ YELLOW	3529025A	3529040A	4529000A
☐ RED	3538025A	3538040A	4538000A

UNIVERSAL STRAP | CORREA UNIVERSAL

Code | Código 0730003 000000A



Universal fin strap.
Correa universal para aleta.

0730003 000000A

QRB BUCKLE | HEBILLA QRB

Code | Código 0730002 000000A



Complete fin buckle.
Hebilla integral para aleta.

0730002 000000A

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FINS ALETAS	F1S - F1				PROPULSION S			PROPULSION		
CODE CÓDIGO	0710036				0710043			0710012		
SIZE TALLA	XS/S	S/M	M/L	L/XL	S/M	M/L	L/XL	S/M	M/L	L/XL
EU SIZE TALLA EU	34/36	37/39	40/42	43/45	37/39	40/42	43/45	37/39	40/42	43/45
MEASURES TALLES (MM)	600X200	600X205	635X220	680X230	620X220	680X230	690X235	620X220	680X230	690X235
COLOR	F1S 				F1 					
ADJUSTABLE OPEN FOOT POCKET CALZANTE ABIERTO REGULABLE	✓				✓			✓		
FULL FOOT POCKET CALZANTE ABIERTO REGULABLE	-				-			-		
WATER CHANNELS CANALES PARA FLUJO DEL AGUA	-				✓			✓		
NON-SLIP SUELA ANTIDESLIZANTE	✓				✓			✓		
STABILIZERS ESTABILIZADORES	✓				✓			✓		
THICK STRAP CORREA GRUESA	F1				-			✓		
SLING STRAP SYSTEM SISTEMA SLING STRAP	-				✓			-		
HIGH PERFORMANCE TECHNOPOLYMER BLADE PALA DE TECNOPOLÍMERO DE ALTO RENDIMIENTO	✓				✓			✓		
RIBBING RIBETEADO	✓				✓			✓		



TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FINS ALETAS	GP 100 S					F 100 PRO						FUGA					
CODE CÓDIGO	0710038					0710001						0710004					
SIZE TALLA	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL	-						-					
EU SIZE TALLA EU	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
MEASURES MEDIDAS (MM)	630X210	640X210	670X220	710X240	715X240	570X185	585X190	625X200	650X205	680X220	690X220	555X180	570X185	590X190	625X200	650X210	665X215
COLOR																	
ADJUSTABLE OPEN FOOT POCKET CALZANTE ABIERTO REGULABLE	✓					-						-					
FULL FOOT POCKET CALZANTE ABIERTO REGULABLE	-					✓						✓					
WATER CHANNELS CANALES PARA FLUJO DEL AGUA	✓					✓						✓					
NON-SLIP SUELA ANTIDESLIZANTE	✓					✓						✓					
STABILIZERS ESTABILIZADORES	✓					✓						-					
THICK STRAP CORREA GRUESA	-					-						-					
SLING STRAP SYSTEM SISTEMA SLING STRAP	✓					-						-					
HIGH PERFORMANCE TECHNOPOLYMER BLADE PALA DE TECNOPOLÍMERO DE ALTO RENDIMIENTO	✓					✓						✓					
RIBBING RIBETEADO	-					✓						✓					

Masks and snorkels

Máscaras y esnórqueles

Our products and their design feature exclusive **technological innovation** and consistent reliability: these are the founding principles that drive the work of our mask and mouthpiece designers every day at SEAC®.

This enables us to offer a wide range of masks and mouthpieces structured to meet any diving need, ranging from a good fit against your face to your **comfort** and **safety**.

Nuestros productos y su diseño ofrecen una **innovación tecnológica** exclusiva y una confiabilidad constante: estos son los principios fundamentales que guían el trabajo que hacen día a día los diseñadores de máscaras y boquillas de SEAC®.


Todo esto nos permite ofrecer una amplia gama de máscaras y boquillas pensadas para satisfacer cualquier necesidad en el buceo, empezando por un buen ajuste del rostro que favorezca una mayor **comodidad** y **seguridad**.



ITALICA

Code | Código 0750053

- **Model:** single-lens with wide field of vision.
 - **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
 - **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit.
 - **Strap:** liquid silicone.
 - **Lens:** Ultra Clear tempered optical glass, 3-mm thick.
 - **Package:** rigid transparent box.
 - **Other features:** skirt in clear Comfort Silicone. Self-positioning buckle with 3D pivoting system.
-
- **Modelo:** una sola lente con un campo amplio de visión.
 - **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
 - **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
 - **Tira:** silicona líquida.
 - **Lente:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
 - **Embalaje:** caja rígida transparente.
 - **Otras prestaciones:** faldón fabricado en silicona Comfort transparente. Hebilla autoposicionable con sistema oscilante en 3D.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750053		
MODEL MODELO	S/KL	
 METALLIC BLUE	001180A	
 METALLIC YELLOW	001367A	
 METALLIC BLACK	001521A	
 METALLIC RED	001740A	
 LIMITED EDITION	999000A	



S/KL

MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALICA

Code | Código **0750053**



- **Model:** single-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit.
- **Strap:** liquid silicone.
- **Lens:** Ultra Clear tempered optical glass, 3-mm thick.
- **Version LS:** with special mirrored lens treatment (increases contrast and visibility) and metal effect frame (special scratch-resistant paint).
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** skirt in clear Comfort Silicone. Ultra Clear or LS version lens with special mirrored treatment.

- **Modelo:** una sola lente con un campo amplio de visión.
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Lente:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
- **Versión LS:** con lentes que tienen tratamiento especial de espejo (aumenta el contraste y la visibilidad) y montura con efecto metalizado (pintura especial resistente a los arañazos).
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** faldón fabricado en silicona Comfort transparente. Lente Ultra Clear o versión LS con un tratamiento especial de espejo.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750053			
MODEL MODELO	S/BL	S/BL - LS	
 BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	003165A	-	
 BLACK/METALLIC BLUE	003180A	004180A	
 BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A	
 BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A	
 BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A	
 BLACK/METALLIC YELLOW	-	004367A	



S/BL



S/BL-LS

MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALICA ASIAN FIT

Code | Código 0750054

- **Model:** single-lens with wide field of vision.
 - **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
 - **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit. Asian Fit version specially designed for more slender faces.
 - **Strap:** liquid silicone.
 - **Lens:** Ultra Clear tempered optical glass, 3-mm thick.
 - **Package:** rigid transparent box.
 - **Other features:** Comfort Silicone skirt with Asian fit for more slender faces. Ultra Clear single lens.
-
- **Modelo:** una sola lente con un campo amplio de visión.
 - **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
 - **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara. Versión Ajuste Asiático especialmente diseñada para rostros más delgados.
 - **Tira:** silicona líquida.
 - **Lente:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
 - **Embalaje:** caja rígida transparente.
 - **Otras Prestaciones:** faldón en silicona de color con Ajuste Asiático para caras más estrechas. Monolente Ultra Clear.



S/WH



S/KL

MADE IN ITALY



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750054			
MODEL MODELO		S/KL	S/WH
	METALLIC CLEAR BLUE	001165A	-
	METALLIC YELLOW	001367A	-
	LIMITED EDITION	999000A	-
	WHITE/AQUAMARINE	-	010018A
	WHITE/PINK	-	010680A

ITALICA ASIAN FIT

Code | Código **0750054**



- **Model:** single-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit. Asian Fit version specially designed for more slender faces.
- **Strap:** Liquid silicone.
- **LS Version:** tempered glass lens with special mirrored treatment (increases contrast and visibility) and metal effect frame (special scratch-resistant paint).
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** black Comfort Silicone skirt with Asian fit for narrower faces. Lens with special mirrored treatment.

- **Modelo:** una sola lente con un campo amplio de visión..
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
- Versión Ajuste Asiático especialmente diseñada para rostros más delgados.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Versión LS:** lente de cristal templado con un tratamiento especial de espejo (aumenta el contraste y la visibilidad) y montura con efecto de metal (pintura especial resistente a los arañazos).
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras Prestaciones:** faldón en silicona Comfort de color negro con Ajuste Asiático para caras más estrechas. Lente con tratamiento especial de espejo.



MADE IN ITALY

TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750054			
MODEL MODELO	S/BL	S/BL - LS	
BLACK/METALLIC WHITE	-	004130A	
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	-	004165A	
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004360A	
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A	
BLACK/METALLIC PINK	-	004681A	
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A	



S/BL



S/BL-LS

ITALIA

Code | Código 0750037

- **Model:** dual-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit.
- **Strap:** liquid silicone.
- **Lenses:** Ultra Clear tempered optical glass, 3 mm thick.
- **Optical lenses:** options include negative -1.0 to -6.0 and positive +1.0 to +3.0.
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** wide field of vision. Differentiated thickness on the Comfort Silicone skirt.

- **Modelo:** lente doble con un campo amplio de visión.
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Lentes:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
- **Lente óptica:** opciones para incluir desde -1,0 a -6,0 negativo hasta +1,0 to +3,0 positivo.
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** amplio campo de visión. Grosor diferenciado en un faldón hecho de silicona Comfort.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750037		
MODEL MODELO	S/KL	
 METALLIC BLUE	001180A	
 METALLIC YELLOW	001367A	
 METALLIC BLACK	001521A	
 METALLIC RED	001740A	
 LIMITED EDITION	999000A	



S/KL

MADE IN ITALY



ITALIA

Code | Código **0750037**



- **Model:** dual-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit.
- **Strap:** Liquid silicone.
- **Lenses:** Ultra Clear tempered optical glass, 3 mm thick.
- **LS Version:** with special mirrored lens treatment (increases contrast and visibility) and metal effect frame (special scratch-resistant paint).
- **Optical lenses:** options include negative -1.0 to -6.0 and positive +1.0 to +3.0.
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** wide field of vision. Differentiated thickness on the Comfort Silicone skirt. LS Version with special mirrored lens treatment.

- **Modelo:** lente doble con un campo amplio de visión.
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Lentes:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
- **Versión LS:** con lentes que tienen tratamiento especial de espejo (aumenta el contraste y la visibilidad) y montura con efecto metalizado (pintura especial resistente a los arañazos).
- **Lente óptica:** opciones para incluir desde -1,0 a -6,0 negativo hasta +1,0 to +3,0 positivo.
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** amplio campo de visión. Grosor diferenciado en un faldón hecho de silicona Comfort. Versión LS con un tratamiento para lente de espejo especial.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750037

MODEL MODELO	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	003165A	-
BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A
BLACK/METALLIC BLUE	003180A	004180A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004367A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A



S/BL



S/BL-LS

MADE IN ITALY

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

ITALIA ASIAN FIT

Code | Código **0750040**

- **Model:** dual-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit. Asian Fit version specially designed for more slender faces.
- **Strap:** liquid silicone.
- **Lenses:** Ultra Clear tempered optical glass, 3 mm thick.
- **Optical lenses:** options include negative -1.0 to -6.0 and positive +1.0 to +3.0.
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** asian faces.
3D Pivoting Buckle system that lets the buckle find the right position.

- **Modelo:** lente doble con un campo amplio de visión.
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
Versión Ajuste Asiático especialmente diseñada para rostros más delgados.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Lentes:** cristal óptico templado Ultra Clear de 3 mm de grosor.
- **Lente óptica:** opciones para incluir desde -1,0 a -6,0 negativo hasta +1,0 to +3,0 positivo.
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** rostros asiáticos.
El sistema de hebilla oscilante en 3D permite que la hebilla se coloque en la posición más conveniente.



S/WH



S/KL

MADE IN ITALY

TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
seac

HARD METAL COATING

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750040			
MODEL MODELO	S/KL	S/WH	
 METALLIC CLEAR BLUE	001165A	-	
 METALLIC YELLOW	001367A	-	
 LIMITED EDITION	999000A	-	
 WHITE/AQUAMARINE	-	010018A	
 WHITE/PINK	-	010680A	

ITALIA ASIAN FIT

Code | Código 0750040



- **Model:** dual-lens with wide field of vision.
- **Frame:** polycarbonate with chrome-plated metal screw seats and stainless steel screws.
- **Skirt:** soft silicone in differentiated thicknesses, with broad textured surfaces. Areas in contact with the face created to achieve a perfect fit. Asian Fit version specially designed for more slender faces.
- **Strap:** Liquid silicone.
- **LS Version:** tempered glass lenses with special mirrored treatment (increases contrast and visibility) and metal effect frame (special scratch-resistant paint).
- **Optical lenses:** options include negative -1.0 to -6.0 and positive +1.0 to +3.0.
- **Package:** rigid transparent box.
- **Other features:** asian faces. 3D Pivoting Buckle system that lets the buckle find the right position. LS Version with special mirrored lens treatment.

- **Modelo:** lente doble con un campo amplio de visión.
- **Montura:** policarbonato con lechos de los tornillos hechos en metal cromado y tornillos de acero inoxidable.
- **Faldón:** silicona suave en distintos grosores, con amplias superficies texturadas. Las áreas en contacto con la cara se han diseñado de un modo tal que permiten obtener un ajuste perfecto de la máscara.
- **Versión Ajuste Asiático:** especialmente diseñada para rostros más delgados.
- **Tira:** silicona líquida.
- **Versión LS:** lentes de cristal templado con un tratamiento especial de espejo (aumenta el contraste y la visibilidad) y montura con efecto de metal (pintura especial resistente a los arañazos).
- **Lente óptica:** opciones para incluir desde -1,0 a -6,0 negativo hasta +1,0 to +3,0 positivo.
- **Embalaje:** caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** rostros asiáticos. El sistema de hebilla oscilante en 3D permite que la hebilla se coloque en la posición más conveniente. Versión LS con un tratamiento para lente de espejo especial.

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750040

MODEL MODELO	S/BL	S/BL - LS
BLACK/METALLIC WHITE	-	004130A
BLACK/METALLIC CLEAR BLUE	-	004165A
BLACK/METALLIC YELLOW	-	004360A
BLACK/METALLIC BLACK	003521A	004521A
BLACK/METALLIC PINK	-	004681A
BLACK/METALLIC RED	003740A	004740A
BLACK/METALLIC ORANGE	-	004041A
BLACK/METALLIC BLUE	-	004180A



MADE IN ITALY

TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
Seac

HARD METAL COATING



TOUCH

Code | Código **0750055**

- **Structure:** silicone mounted with “frameless” technology.
 - **Skirt:** liquid silicone with differentiated thicknesses, comfortable, compact, and smaller in volume.
 - **Lens:** single lens in tempered glass.
 - **Buckles:** dual button.
 - **Design:** designed and manufactured in Italy.
 - **Packaging:** transparent rigid box included.
 - **Other features:** opaque colored Comfort Silicone skirt. Frameless technology with reduced internal volume. Strap customized with SEAC® logo.
- **Estructura:** silicona montada con la tecnología «sin montura».
 - **Faldón:** silicona líquida con diferentes grosores, cómoda, compacta y más pequeña en volumen.
 - **Lentes:** lente única con cristal templado.
 - **Hebillas:** botón doble.
 - **Diseño:** creado y fabricado en Italia.
 - **Embalaje:** incluye una caja rígida transparente.
 - **Otras prestaciones:** faldón de silicona Comfort en color opaco. Tecnología sin montura con volumen interno reducido. Correa personalizada con el logotipo de SEAC®.



TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
seac

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750055		
MODEL MODELO	S/COL	
PURPLE	090903A	
BLACK	003520A	
CLEAR BLUE	009080A	
BLUE	015160A	
YELLOW	020360A	
PINK	050680A	
GREEN	070880A	
RED	080720A	



S/COL



M70

Code | Código **0750030**

- **Model:** Mask made with semi-frameless technology. The internal volume has been reduced so far that the diver almost never needs to equalize.
 - **Color:** brown, blue and red.
 - **Frame:** semi-frameless technology with the skirt overmolded directly onto the frame.
 - **Skirt:** High quality opaque liquid silicone.
 - **Lenses:** in 3 mm tempered glass.
 - **Buckle:** 3D pivoting directly on the skirt.
 - **Packaging:** transparent rigid box.
 - **Other features:** the anatomical skirt offers optimal comfort for different shapes of faces. The field of vision is ample because the lenses are very close to the eyes. Liquid silicone with special non-reflective opaque treatment.
- **Modelo:** Máscara fabricada a partir de la tecnología de semi-montura. Se ha reducido el volumen interno de modo que el buceador casi nunca necesita ecualizar.
 - **Color:** marrón, azul y rojo.
 - **Montura:** tecnología de semi-montura con faldón sobremoldeado directamente sobre la montura.
 - **Faldón:** silicona líquida de alta calidad con un tratamiento opaco .
 - **Lentes:** cristal templado de 3 mm.
 - **Hebilla:** oscilante en 3D directamente sobre el faldón.
 - **Embalaje:** caja rígida transparente.
 - **Otras prestaciones:** faldón anatómico que ofrece una comodidad óptima para las diferentes formas de rostros. El campo de visión es amplio porque las lentes están muy cerca de los ojos. Silicona líquida con un tratamiento especial opaco no reflectante.



TEMPERED GLASS

PURE SILICONE
seac



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750030		
MODEL MODELO	S/COL	
BLACK	003520A	
BLUE	015160A	
BROWN	040440A	
RED	080720A	



S/COL

FOX

Code | Código **0750031**

- **Frame:** polycarbonate.
- **Skirt:** Hypoallergenic Comfort Silicone with differentiated thickness.
- **Strap:** silicone.
- **Lenses:** symmetrical in tempered glass.
- **Optical lenses:** options from -1.0 to -6.0.
- **Packaging:** transparent rigid box included.
- **Other features:** differentiated thickness on the Comfort Silicone skirt.
Buckle folds to occupy less space.
Smooth Edges to maximize comfort against your face.
- **Montura:** policarbonato.
- **Faldón:** silicona Comfort hipoalergénica con grosores diferenciados.
- **Tira:** silicona.
- **Lentes:** simétricos en cristal templado.
- **Lente óptica:** opciones de -1,0 a -6,0.
- **Embalaje:** incluye una caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** grosor diferenciado en un faldón hecho de silicona Comfort.
La hebilla se dobla para ocupar menos espacio.
Sistema Smooth Edges para maximizar la comodidad al contacto con la cara.




TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
seac

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750031				
MODEL MODELO	S/KL	S/BL	S/WH	
 AQUAMARINE	001018A	-	-	
 BLUE	001180A	-	-	
 BLACK	001520A	-	-	
 BLACK/METALLIC BLACK	-	003520A	-	
 BLACK/METALLIC BLUE	-	003528A	-	
 BLACK/METALLIC RED	-	003539A	-	
 WHITE/AQUAMARINE	-	-	010018A	
 WHITE/PINK	-	-	010680A	



S/KL

S/BL

S/WH

E-FOX ASIAN FIT

Code | Código **0750032**

- **Frame:** polycarbonate.
- **Skirt:** Hypoallergenic Comfort Silicone with differentiated thickness in a version for more slender faces.
- **Strap:** silicone.
- **Lenses:** symmetrical in tempered glass.
- **Optical lenses:** options from -1.0 to -6.0.
- **Packaging:** transparent rigid box included.
- **Other features:** differentiated thickness on the Comfort Silicone skirt.
Buckle folds to occupy less space.
Asia Fit with special focus on the nose.
- **Montura:** policarbonato.
- **Faldón:** silicona Comfort hipoalergénica con grosores diferenciados, en una versión para caras más delgadas.
- **Tira:** silicona.
- **Lentes:** simétricos en cristal templado.
- **Lente óptica:** opciones de -1,0 a -6,0.
- **Embalaje:** Incluye una caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** grosor diferenciado en un faldón hecho de silicona Comfort. La hebilla se dobla para ocupar menos espacio. Ajuste Asiático con atención especial puesta en el diseño de la nariz.



TEMPERED GLASS

COMFORT SILICONE
SEAC



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750032			
MODEL MODELO	S/BL	S/WH	
 BLACK/METALLIC BLUE	003528A	-	
 WHITE/AQUAMARINE	-	010018A	
 WHITE/PINK	-	010680A	



ONE PRO

Code | Código **0750056** 003520A

NEW/2019

- **Frame:** polycarbonate.
- **Skirt:** hypoallergenic liquid silicone.
- **Strap:** silicone.
- **Lenses:** in tempered glass.
- **Optical lenses:** options from -1.0 to -6.0.
- **Packaging:** transparent rigid box included.
- **Other features:** Action Cam mount.
anatomical skirt in high-quality liquid silicone.
Buckle on the frame with Easy Touch system.
Option to mount optical lenses.

- **Montura:** policarbonato.
- **Faldón:** silicona líquida hipoalergénica.
- **Tira:** silicona.
- **Lentes:** en cristal templado.
- **Lente óptica:** opciones de -1,0 a -6,0.
- **Embalaje:** incluye una caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** montaje para cámara de acción. Faldón anatómico en silicona líquida de gran calidad.
Hebilla en la montura con el sistema Easy Touch.
Opción para cambiar a lente óptica.



TEMPERED GLASS

PURE SILICONE
seac



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750056		
MODEL MODELO		S/BL
■	BLACK	003520A



Action Cam case not included
No incluye carcasa para la cámara de acción.

ONE

Code | Código **0750017**

- **Frame:** polycarbonate.
- **Skirt:** hypoallergenic liquid silicone.
- **Strap:** silicone.
- **Lenses:** in tempered glass.
- **Optical lenses:** options from -1.0 to -6.0.
- **Packaging:** transparent rigid box included.
- **Other features:** anatomical skirt in high-quality liquid silicone. Buckle on the frame with Easy Touch system. Option to mount optical lenses.

- **Montura:** policarbonato.
- **Faldón:** silicona líquida hipoalergénica.
- **Tira:** silicona.
- **Lentes:** en cristal templado.
- **Lente óptica:** opciones de -1,0 a -6,0.
- **Embalaje:** incluye una caja rígida transparente.
- **Otras prestaciones:** nuevo faldón anatómico en silicona líquida de gran calidad. Hebilla en la montura con el sistema Easy Touch. Opción para cambiar a lente óptica.



OPTIONAL Action Cam Adapter
Adaptador OPCIONAL para cámara de acción
0780019 000000A



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750017			
MODEL MODELO		S/KL	S/BL
BLUE		001160A	-
CLEAR BLUE		001164A	-
YELLOW		001360A	-
BLACK		001520A	003520A



S/KL



S/BL

EXTREME

Code | Código **0750033**

- **Frame:** polycarbonate.
 - **Skirt:** hypoallergenic liquid silicone.
 - **Strap:** silicone.
 - **Lenses:** in tempered glass.
 - **Optical lenses:** options from -1.0 to -6.0.
 - **Other features:** buckle on the skirt featuring the Tubing Connected System that ensures a secure seal and minimizes the pressure of the mask against your face. New anatomical skirt in high-quality liquid silicone. Option to mount optical lenses.
-
- **Montura:** policarbonato.
 - **Faldón:** silicona líquida hipoalergénica.
 - **Tira:** silicona.
 - **Lentes:** en cristal templado.
 - **Lente óptica:** opciones de -1,0 a -6,0.
 - **Otras prestaciones:** hebilla en el faldón que incorpora el sistema Tubing Connected para garantizar un sellado seguro y que minimiza la presión de la máscara contra la cara. Nuevo faldón anatómico en silicona líquida de gran calidad. Opción para cambiar a lente óptica.



Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

0750033			
MODEL MODELO		S/KL	S/BL
 CLEAR BLUE		001164A	-
 YELLOW		001360A	-
 BLACK		-	003520A



S/KL



S/BL

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASKS MÁSCARAS	ITALICA				ITALICA ASIAN FIT				ITALIA			ITALIA ASIAN FIT			
CODE CÓDIGO	0750053				0750054				0750037			0750040			
	001	003	004		001	003	004	010	001	003	004	001	003	004	010
SILICONE SILICONA	S/KL	S/BL	S/BL LS		S/KL	S/BL	S/BL LS	S/WH	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/KL	S/BL	S/BL LS	S/WH
COLOR															
COMFORT SILICONE SILICONA COMFORT	✓				✓				✓			✓			
FRAMELESS SIN MONTURA	-				-				-			-			
REDUCED INTERNAL VOLUME VOLUMEN INTERNO REDUCIDO	-				-				-			-			
BUCKLE ON THE FRAME HEBILLA EN LA MONTURA	✓				✓				✓			✓			
AMPLE FIELD OF VISION CAMPO AMPLIO DE VISIÓN	✓				✓				✓			✓			
ULTRA CLEAR LENSES LENTES ULTRA CLEAR	✓				✓				✓			✓			

LENS REPLACEMENT TOOL HERRAMIENTA PARA RECAMBIO DEL LENTE

Code | Código 0780018 000000A



0780018 000000A

MASK BOX | CAJA PARA MÁSCARA

Code | Código 1110095 000000A



ANTIFOG BIO GEL



MADE IN ITALY



CODE | CÓDIGO


1110099 000000A

1110090 000000A

VERSION | VERSIÓN

15 ML

30 ML

MASKS MÁSCARAS	TOUCH	M70	FOX			E-FOX ASIAN FIT		ONE PRO	ONE		EXTREME	
CODE CÓDIGO	0750055	0750030	0750031			0750032		0750056	0750017		0750033	
	-	-	001	003	010	003	010	003	001	003	001	003
SILICONE SILICONA	S/COL	S/COL	S/KL	S/BL	S/WH	S/BL	S/WH	S/BL	S/KL	S/BL	S/KL	S/BL
COLOR												
COMFORT SILICONE SILICONA COMFORT	✓	-		✓		✓		-	-		-	
FRAMELESS SIN MONTURA	✓	-		-		-		-	-		-	
REDUCED INTERNAL VOLUME VOLUMEN INTERNO REDUCIDO	✓	✓		-		-		-	-		-	
BUCKLE ON THE FRAME HEBILLA EN LA MONTURA	-	-		✓		✓		✓	✓		✓	
AMPLE FIELD OF VISION CAMPO AMPLIO DE VISIÓN	✓	✓		-		-		-	-		-	
ULTRA CLEAR LENSES LENTES ULTRA CLEAR	-	-		-		-		-	-		-	



MASK LENSES | LENTES PARA MÁSCARA

DIOPTRIES DIOPTRIEN	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EXTREME - 0800001	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ONE RIGHT ONE DERECHO - 0800008	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ONE LEFT ONE IZQUIERDA - 0800009	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
FOX / E-FOX ASIAN FIT - 0800014	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	-	-	-	-	-
ITALIA RIGHT ITALIA DERECHO - 0800015	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	22000A	23000A	24000A	25000A	26000A
ITALIA LEFT ITALIA IZQUIERDA - 0800016	002000A	003000A	004000A	005000A	006000A	007000A	008000A	009000A	010000A	011000A	012000A	22000A	23000A	24000A	25000A	26000A

VORTEX DRY

Code | Código 0840022

- **Model:** clear silicone snorkel with dry top system and purge valve.
- **Mouthpiece:** body in two-tone polycarbonate material, mouthpiece in liquid silicone.
- **Tube:** plastic material with liquid silicone corrugated hose.
- **Modelo:** esnórquel con el sistema Dry Top y válvula de purga.
- **Boquilla:** de silicona líquida.
- **Tubo:** material plástico con manguera de silicona líquida corrugada.



Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840022		
MODEL MODELO	S/KL	
 AQUAMARINE	001018A	
 WHITE	001120A	
 WHITE/AQUAMARINE	001121A	
 WHITE/PINK	001132A	
 BLUE	001160A	
 YELLOW	001360A	
 PINK	001680A	



S/KL



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

VORTEX DRY

Code | Código **0840022**

- **Model:** black silicone snorkel with dry top system and purge valve.
- **Mouthpiece:** body in two-tone polycarbonate material, mouthpiece in liquid silicone.
- **Tube:** plastic material with liquid silicone corrugated hose.
- **Modelo:** esnórquel de silicona negra con el sistema Dry Top y válvula de purga.
- **Boquilla:** de silicona líquida.
- **Tubo:** material plástico con manguera de silicona líquida corrugada.



Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840022

MODEL MODELO	S/BL
BLACK/ORANGE	003041A
BLACK/WHITE	003120A
BLACK/CLEAR BLUE	003164A
BLACK/METALLIC BLUE	003180A
BLACK/YELLOW	003360A
BLACK	003520A
BLACK/PINK	003680A
BLACK/METALLIC RED	003740A



S/BL




ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

FAST TECH DRY

Code | Código 0840032

- **Model:** clear or black silicone snorkel with dry top system and purge valve.
 - **Mouthpiece:** liquid silicone.
 - **Tube:** plastic material with liquid silicone corrugated hose.
 - **Other features:** clear or black liquid silicone corrugated hose. Purge valve. Dry top.
-
- **Modelo:** esnórquel de silicona negra o transparente con el sistema Dry Top y válvula de purga.
 - **Boquilla:** silicona líquida.
 - **Tubo:** material plástico con manguera de silicona líquida corrugada.
 - **Otras prestaciones:** manguera de silicona líquida corrugada, negra o transparente. Válvula de purga. Válvula seca.



Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840032			
MODEL MODELO		S/KL	S/BL
	AQUAMARINE	001018A	-
	WHITE	001120A	-
	BLUE	001160A	-
	YELLOW	001360A	-
	PINK	001680A	-
	BLACK	-	003520A
	BLACK/WHITE	-	003524A



S/KL



S/BL



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

FAST TECH

Code | Código **0840011**

- **Model:** Snorkel with anti-splash top and purge valve.
- **Mouthpiece:** silicone.
- **Tube:** ABS body with liquid silicone corrugated hose.
- **Modelo:** tubo de esnórquel con sistema antisalpicaduras en la parte superior y válvula de purga.
- **Boquilla:** silicona.
- **Tubo:** cuerpo ABS con tubo corrugado de silicona líquida.




S/KL

BLACK SNORKEL RETAINER FAST TECH
SUJETADOR NEGRO DE ESNÓRQUEL FAST TECH
0870004 000000A

Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840011		
MODEL MODELO	S/KL	
BLUE	001160A	
YELLOW	001360A	
BLACK	001520A	
RED	001720A	



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

VORTEX

Code | Código **0840016**

- **Model:** Snorkel with anti-splash top and purge valve.
- **Mouthpiece:** liquid silicone.
- **Tube:** polycarbonate body with liquid silicone corrugated hose.
- **Other features:** purge valve. Anti-splash top.
- **Modelo:** tubo de esnórquel con sistema antisalpicaduras en la parte superior y válvula de purga.
- **Boquilla:** silicona líquida.
- **Tubo:** cuerpo en tecnopolímero plástico con manguera en silicona líquida y extremos de policarbonato.
- **Otras prestaciones:** válvula de purga. Parte superior antisalpicaduras.



S/KL



S/BL

0840016			
MODEL MODELO	S/KL	S/BL	
WHITE	001120A	-	
BLUE	001160A	-	
CLEAR BLUE	001164A	-	
BLACK/RED	-	003538A	



ITALIAN DESIGN

PURE SILICONE
seac

LIQUID

Code | Código 0840023

- **Model:** 100% High Quality Liquid Silicone snorkel.
- **Tube:** differentiated cross section designed to ensure excellent breathing and allow the diver to expel water quickly and efficiently.
We chose 100% silicone for two main reasons: it's the only material that doesn't change its characteristics or its behavior based on the temperature, and it has sufficient memory to recover its original shape even after being deformed for long periods.
- **Mouthpiece:** ergonomic in hypoallergenic silicone.

- **Modelo:** esnórquel 100 % de silicona líquida de alta calidad.
- **Tubo:** sección transversal diferenciada y diseñada para garantizar una respiración excelente y permitir al buceador expulsar el agua de una manera rápida y eficaz.
Hemos elegido un material de 100 % silicona por dos razones principales: es el único material que no cambia sus propiedades o su comportamiento basado en la temperatura, y que tiene memoria de recuperación hacia su forma original, incluso después de haberse deformado durante largos periodos.
- **Boquilla:** ergonómica, de silicona hipoalergénica.



Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840023				
MODEL MODELO	S/KL	S/BL	S/COL	
RED	-	-	080720A	
BLACK	-	003520A	-	
BROWN	-	-	040440A	
TRANSPARENT	001800A	-	-	
BLUE	-	-	015160A	



TURTLE

Code | Código **0840031**

- **Model:** snorkel entirely in silicone.
- **Tube:** in folding silicone with elastic memory that always returns to its original shape, even after being deformed for long periods.
Model with snorkel carrying shell included.
- **Modelo:** esnórquel hecho totalmente de silicona.
- **Tubo:** en silicona que permite doblarse y memoria elástica que regresa siempre a su forma original, incluso después de haberse deformado durante largos periodos de tiempo.
Modelo que incluye una bolsa protectora para transporte.



PURE SILICONE
seac

ITALIAN DESIGN

Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840031	
MODEL MODELO	S/BL
■ BLACK	003520A

JET

Code | Código **0840014**

- **Model:** anatomically shaped snorkel.
- **Mouthpiece:** silicone.
- **Tube:** polycarbonate.
- **Modelo:** esnórquel modelado anatómicamente.
- **Boquilla:** silicona.
- **Tubo:** tecnopolímero de plástico.



Box of 12 per unit

Paquete de 12 unidades por código.

0840014				
MODEL MODELO	S/KL	S/BL	S/COL	
■ BLUE	001160A	-	015160A	
■ BLACK	001520A	003520A	-	
■ TRANSPARENT	001800A	-	-	
■ BROWN	-	-	040440A	
■ GREEN	-	-	070880A	



PURE SILICONE
seac

ITALIAN DESIGN

FAST SNORKEL RETAINER RETENEDOR DE SNORKEL FAST

Code | Código **0870004** 000000A



0870004 000000A

MASK STRAP TIRA PARA MÁSCARA



CODE CÓDIGO	0780012 000000A	0780013 000000A	0780017 000000A
MODEL MODELO	S/KL	S/BL	S/BL LOGO

Liquid silicone strap. 16 mm.
Tira hecha de silicona líquida. 16 mm.

QUICK SNORKEL RETAINER RETENEDOR RAPIDO DE SNORKEL

Code | Código **0870009** 000000A



0870009 000000A

UNIVERSAL SNORKEL RETAINER RETENEDOR UNIVERSAL DE SNORKEL

Code | Código **1120074** 000000A



Universal snorkel retainer loop.
Anilla de sujeción universal para tubo de esnórquel.

1120074 000000A

SNORKEL RETAINER RING ANILLA DE SUJECIÓN PARA ESNÓRQUEL


Code | Código **0870001** 000000A



Universal Ø 26 ring loop.
Anilla universal de 26 mm de diámetro.

0870001 000000A

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SNORKELS ESNÓRQUEL	VORTEX DRY		FAST TECH DRY		FAST TECH	VORTEX		LIQUID			TURTLE	JET		
CODE CÓDIGO	0840022		0840032		0840011	0840016		0840023			0840031	0840014		
	001	003	001	004	001	001	003	001	003	-	003	001	003	-
SILICONE SILICONA	S/KL	S/BL	S/KL	S/BL	S/KL	S/KL	S/BL	S/KL	S/BL	S/COL	S/BL	S/KL	S/BL	S/COL
COLOR														
ANATOMICAL MOUTHPIECE BOQUILLA ANATÓMICA	✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓	
CORRUGATED HOSE TUBO CORRUGADO	✓		✓		✓	✓			-		-		-	
ANTI-SPLASH TOP PARTE SUPERIOR ANTISALPICADURAS	-		-		✓	✓		-			-		-	
PURGE VALVE VÁLVULA DE PURGA	✓		✓		✓	✓		-			-		-	
DRY TOP VÁLVULA SECA	✓		✓		-	-		-			-		-	

Knives

Cuchillos

SEAC® offers a wide range of **dive knives** made with **tempered stainless steel blades** to ensure the most reliable possible knife for both quality and performance.

SEAC® ofrece una amplia gama de **cuchillos de buceo** fabricados a partir de **hojas de acero inoxidable templado** para garantizar un producto final de un cuchillo lo más fiable posible tanto en calidad como en rendimiento.





KATAN

Code | Código **0550014**

STRAPS INCLUDED
CORREAS INCLUIDAS



AISI 420 stainless steel blade fitted with built-in line cutter. Dual-material ergonomic handle. Shockproof plastic sheath with asymmetric Easy Lock button closure system.

Hoja de acero inoxidable AISI 420 que incluye un cúter para cortar cabos y hilos. Asa ergonómica fabricada en dos materiales. Hoja de plástico resistente a los golpes y sistema de cierre con botón asimétrico Easy Lock.

0550014



GREEN

880000A



WHITE

120000A

KATAN DAGA

Code | Código **0550015**

STRAPS INCLUDED
CORREAS INCLUIDAS



AISI 420 tempered stainless steel blade. Typical stiletto shape. Dual-material ergonomic handle. Scabbard featuring the Easy Lock system and reversible attachment so you can keep your knife on either side. Options to fasten weights on the belt, calf, or forearm.

Hoja de acero inoxidable templado AISI 420. Forma típica tipo estilete. Asa ergonómica fabricada en dos materiales. Funda con sistema Easy Lock y conexión reversible, para que pueda fijar su cuchillo en cualquiera de los dos costados. Opciones para sujetar lastres en el cinturón, los gemelos o el antebrazo.

0550015



GREEN

880000A



RED

720000A

HAMMER

Code | Código **0550017** 520000A

STRAPS INCLUDED
CORREAS INCLUIDAS



Dive knife with AISI 420 tempered stainless steel blade and a stainless steel end-cap hammer at the end of the grip. Blade 120-mm long, with straight edge on one side and serrated edge + line cutter on the other. Grip over-molded with soft thermoplastic rubber providing a non-slip surface for a safe grip. Reversible attachment so you can keep your knife on either side.

A hole for fastening the line is provided at the end of the grip. Rigid sheath with large knife release button in the center.

Cuchillo de buceo con hoja de acero inoxidable AISI 420 templado y mazo de acero inoxidable al final de la empuñadura. Hoja de 120 mm de largo, con un borde recto por una parte y sierra en la otra, además de un cúter para cortar hilos. Empuñadura sobremoldeada en goma termoplástica suave que le aporta un efecto antideslizante para un agarre más seguro. Conexión reversible, para fijar el cuchillo en cualquiera de los dos costados.

En el extremo de la empuñadura dispone de un orificio para sujetar la línea. Vaina rígida con gran botón de sujeción del cuchillo en el centro.

0550017 520000A

BAT

Code | Código **0550018** 880000A

STRAPS INCLUDED
CORREAS INCLUIDAS



Dive knife with AISI 420 tempered stainless steel blade. Blade 120-mm long, with straight edge on one side and serrated edge + line cutter on the other. Hand grip covered in thermoplastic rubber for a safe grip. Stainless steel hilt. Release button on grip. Rigid scabbard.

Cuchillo de submarinismo con hoja de acero inoxidable templado AISI 420. Hoja de 120 mm de largo, con un borde recto por una parte y sierra en la otra, además de un cúter para cortar hilos. Empuñadura de mano con un revestimiento en goma termoplástica para un agarre seguro. Empuñadura de acero inoxidable. Botón de sujeción en la empuñadura. Vaina rígida.

0550018 880000A

DEVIL HD

Code | Código 0550020 520000A



Knife with special tempered stainless steel blade, with stiletto shape designed specifically for underwater spearfishing. Excellent penetration and cutting ability on both edges, straight and serrated. Click sheath with Push & Pull Out system that can be operated one-handed, even when wearing gloves.

Cuchillo con una hoja en acero inoxidable templado especial y una forma tipo estilete diseñada específicamente para la práctica de la pesca submarina. Penetración excelente y, al integrar un lado recto y otro con sierra, permite cortar por ambos costados. Vaina de clic con sistema Push & Pull Out que permite manipularse con una sola mano, incluso con los guantes puestos.

0550020 520000A



SAMURAI

Code | Código 0550016



Tempered and polished stainless steel blade for maximum resistance to corrosion.

Hoja de acero inoxidable templado y pulido para una resistencia máxima a la corrosión.

0550016

WHITE	120000A
BLACK	520000A
RED	720000A
GREEN	880000A

TAJAMAN

Code | Código **0550021** 520000A

NEW/2019



STRAPS INCLUDED
CORREAS INCLUIDAS

One-piece dive knife with protective black Teflon coating. 95-mm tempered stainless steel AISI 420 dual-cut blade, smooth and serrated, with line cutter. Length 200 mm. Safety grip on both sides of the handle. Ultra-resistant fabric scabbard with Velcro closure. Fastens with two straps, included.

Cuchillo de buceo hecho en una zona pieza, con recubrimiento protector de Teflon negro. Hoja de corte dual de acero inoxidable AISI 420 de 95 mm, lisa y tipo serrucho, con cortador de línea. Longitud de 200 mm. Empuñadura de seguridad en ambos lados del mango. Funda hecha en tela ultra resistente, con cierre de Velcro. Se ajusta con dos correas, que están incluidas.

0550021 520000A

K-JACK

Code | Código **0550019** 000000A



Stainless steel blade fitted with built-in line cutter. Dual-material ergonomic handle. Shockproof plastic sheath with asymmetrical Easy Lock button closure system.

Hoja de acero inoxidable con cúter integrado. Asa ergonómica fabricada en dos materiales. Vaina de plástico resistente a los golpes y sistema de cierre con botón asimétrico Easy Lock.

0550019 000000A

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KNIVES CUCHILLOS	KATAN	KATAN DAGA	HAMMER	BAT	DEVIL HD	SAMURAI	TAJAMAN	K-JACK
CODE CÓDIGO	0550014	0550015	0550017	0550018	0550020	0550016	0550021	0550019
KNIFE LENGTH LONGITUD DEL CUCHILLO (MM)	235	235	250	235	180	150	200	145
BLADE LENGTH LONGITUD DE LA HOJA (MM)	115	115	120	120	90	70	90	60
TEMPERED STAINLESS STEEL BLADE HOJA DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SERRATED BLADE HOJA DE SIERRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STRAIGHT BLADE HOJA RECTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINE CUTTER CÚTER CORTALÍNEAS	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
BACK FASTENING KIT KIT DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS	-	-	-	-	-	-	-	✓
END-CAP HAMMER MODO MARTILLO EN LA PUNTA	-	-	✓	-	-	-	-	-
SAFETY CLOSURE CIERRE DE SEGURIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

KNIFE STRAPS | CORREAS DE SUJECIÓN PARA CUCHILLOS

Code | Código **0580001** 000000A



Pair of knife straps with stainless steel buckle.

Par de correas de sujeción para cuchillo con hebilla en acero inoxidable.

0580001 000000A

KNIFE STRAP | ANILLA DE SUJECIÓN PARA CUCHILLO

Universal knife strap ring.

Anilla universal para la sujeción del cuchillo.



CODE | CÓDIGO **0580003** 000000A **0580002** 000000A

SIZE | TALLA SMALL | PEQUEÑO LARGE | GRAN

Bags

Bolsas

Every diver knows there is a big difference between a bag marketed as good for diving and a **bag conceived and designed for the needs of an actual diver**. Roominess and weight capacity, the sturdiness of the materials and details, breathable and waterproof fabrics, logically-designed and compact shapes, convenient transport with easy access to the compartments, and a full range of accessories and functions are only some of the most important characteristics. At SEAC® we pay as just much attention to our unique and exclusive trolley system. It's convenient and functional, compact, and incredibly sturdy.

Todos los buceadores saben que existe una gran diferencia entre una bolsa comercializada como buena para bucear y una **bolsa concebida y diseñada para cubrir las necesidades de un buceador de verdad**. La capacidad de espacio y para soportar peso, la robustez de los materiales y sus detalles, el tejido transpirable e impermeable, formas compactas diseñadas con sentido de la lógica, transporte práctico con un fácil acceso a los compartimentos y una gama completa de accesorios y funciones, son solo algunas de las características más importantes. En SEAC® prestamos la misma atención al sistema único y exclusivo de nuestros carritos. Es práctica y funcional, compacta e increíblemente robusta.



MATE FLIGHT HD

Code | Código **0920001 002000A**

- **Material:** 600D Polyester with PVC covering.
 - **Dimensions:** 77x47x35 cm.
 - **Volume:** 126 Lt.
 - **Empty weight:** 3 Kg.
 - **Handle type:** telescoping pull-out handle.
 - **Other features:** trolley, high-performance material, outside pockets, rigid backpack.
-
- **Material:** poliéster de 600 D con un recubrimiento de PVC .
 - **Dimensiones:** 77x47x35 cm.
 - **Volumen:** 126 L.
 - **Peso (vacía):** 3 kg.
 - **Tipo de asa:** telescópica y retráctil.
 - **Otras prestaciones:** carrito, material de alto rendimiento, bolsillos exteriores, mochila rígida.



126 lt.



0920001 002000A

MATE 2.5 HD

Code | Código **0920002 005000A**



- **Material:** 600D Polyester with PVC covering.
- **Dimensions:** 85x45x33 cm.
- **Volume:** 130 Lt.
- **Empty weight:** 2.5 kg.
- **Handle type:** telescoping pull-out handle.
- **Other features:** trolley.

- **Material:** poliéster de 600 D con un recubrimiento de PVC.
- **Dimensiones:** 85x45x33 cm.
- **Volumen:** 130 L.
- **Peso (vacía):** 2,5 kg.
- **Tipo de asa:** telescópica y retráctil.
- **Otras prestaciones:** carrito.

0920002 005000A



130 lt.

MATE 200 HD

Code | Código **0920002 004000A**



- **Material:** 600D Polyester with PVC covering.
- **Dimensions:** 80x35x40 cm. ▪ **Volume:** 110 Lt.
- **Other features:** fin pocket with closing buckle.

- **Material:** poliéster de 600 D con un recubrimiento de PVC.
- **Dimensiones:** 80x35x40 cm. ▪ **Volumen:** 110 L.
- **Otras Prestaciones:** Compartimento para aleta con cierre mediante hebilla.

0920002 004000A

MATE REG

Code | Código **0920021 000000A**

Bag for regulators.

- **Material:** 600D Polyester.
- **Dimensions:** diameter 32.5 cm, depth 10 cm.

Bolsa para el regulador.

- **Material:** poliéster 600D.
- **Dimensiones:** diámetro 32,5 cm, profundidad 10 cm.



NEW|2019

0920021 000000A

SEAL

Code | Código 0920017 000000A



75 lt.



WATERPROOF

- **Material:** waterproof heavy duty heat-sealed PVC backpack.
- **Dimensions:** 32x32x95 cm.
- **Volume:** 75 Lt.

- **Material:** mochila de PVC impermeable termosellada de alta resistencia.
- **Dimensiones:** 32x32x95 cm.
- **Volumen:** 75 L.



0920017 000000A

U-BOOT

Code | Código 0920005 000000A



105 lt.



WATERPROOF



- **Material:** heat-sealed 500 Denari PVC with reinforcing patches on the handles.
- **Dimensions:** 94x31x36 cm.
- **Volume:** 105 Lt.

- **Material:** PVC 500 Denari termosellado con parches reforzados en las asas.
- **Dimensiones:** 94x31x36 cm.
- **Volumen:** 105 L.

0920005 000000A

MATE NET

Code | Código 0920003 008000A

- **Material:** 1680 denier Nylon coupled with PVC + Nylon draining mesh.
- **Dimensions:** 29x34x78 cm. ▪ **Volume:** 77 Lt. ▪ **Compact System.**

- **Material:** nailon 1680 D combinado con PVC + malla para secado hecha de nailon.
- **Dimensiones:** 29x34x78 cm. ▪ **Volumen:** 77 L ▪ **Sistema compacto.**



77 lt.



0920003 008000A

DRY BAG

Code | Código **09200**



Dry bag with varying capacities and removable shoulder strap (1.5 lt bag without shoulder strap).

Bolsa estanca con diversas capacidades y una correa extraíble (la bolsa de 1,5 l no incluye correa para el hombro).

Box of 6 per unit

Paquete de 6 unidades por código.

SIZE TALLA	20 LT	15 LT	10 LT	5 LT	2.5 LT	1.5 LT
BLACK - 0920004	260520A	220520A	180520A	140520A	120520A	118520A
RED - 0920018	012000A	011000A	010000A	009000A	120000A	118000A

DRY CONTAINER RECIPIENTE EN TUBO ESTANCO

Code | Código **1110046 000000A**

Dry tube, closes with 12 X Ø 4.5 cm screws.

Tubo estanco que se cierra con 12 tornillos de 4,5 cm de diámetro.



1110046 000000A

Accessories

Accesorios

To meet a diver's every need, SEAC® offers **the most complete collection of dive accessories** on the market, from marker buoys and slates to two-tone whistles.

Para satisfacer las necesidades de todos los buceadores, SEAC® ofrece **la colección más completa de accesorios de buceo** del mercado, desde boyas de señalización a pizarras de muñeca o silbatos de doble tono.





LARGE BUOY BOYA GRANDE

Code | Código **0950013 007000A**

- **Height:** 66 cm.
- **Circumference:** 121 cm.
- **Line:** 25 m.
- **Altura:** 66 cm.
- **Circunferencia:** 121 cm.
- **Forro:** 25 m.



0950013 007000A

SMALL BUOY | BOYA PEQUEÑA

Code | Código **0950013 008000A**

- **Height:** 56 cm.
- **Circumference:** 102 cm.
- **Line:** 25 m.
- **Altura:** 56 cm.
- **Circunferencia:** 102 cm.
- **Forro:** 25 m.



0950013 008000A

SPHERICAL FLUORESCENT BUOY BOYA FLUORESCENTE ESFÉRICA

Code | Código **0950012 000000A**

- **Height:** 31 cm.
- **Height + Flag:** 57 cm.
- **Circumference:** 104 cm.
- **Line:** 25 m.
- **Altura:** 31 cm.
- **Altura + bandera:** 57 cm.
- **Circunferencia:** 104 cm.
- **Forro:** 25 m.



0950012 000000A

SILURO FLUORESCENT BUOY BOYA FLUORESCENTE SILURO

Code | Código **0950011 000000A**



Height: 23 cm. **Height + Flag:** 50 cm.
Circumference: 170 cm. **Line:** 25 m.

Altura: 23 cm. **Altura + Bandera:** 50 cm.
Circunferencia: 170 cm. **Línea:** 25 m.

0950011 000000A

EMERGENCY BUOY BOYA DE EMERGENCIA

Code | Código
0950008 000000A



Vertical inflatable buoy including line and carabiner.
Great for signaling a diver underwater or for a safety stop.

Boya inflable vertical que incluye una línea y mosquetón.
Perfecta para indicar que hay un buceador bajo el agua o para realizar las paradas de seguridad.

0950008 000000A

FLAG | BANDERA

Code | Código **0950006 000000A**



Buoy flag with pole.
Bandera boya con poste.

0950006 000000A

LINE | CABOCode | Código **0950009** 000000A

Package of 25 m.

Unidad de 25 m.

**0950009** 000000A**SPOOL REEL**Code | Código **1110043** 000000A

Dual stainless steel carabiner, with 30 meters of white Ø 2 mm line.

Doble mosquetón de acero inoxidable y 30 metros de cabo blanco de 2 mm de diámetro.

1110043 000000A**BELT WITH POCKETS
CINTURÓN CON BOLSILLOS**Code | Código **0990004**

Number of compartments varies by size: S-3, M-4, L-5, XL-5.

El número de compartimentos variará en función de la talla: S-3, M-4, L-5 y XL-5.

0990004

000040A

000055A

000080A

000105A

SIZE | TALLA

S

M

L

XL

**DIVING BELT
CINTURÓN DE BUCEO**

MADE IN ITALY

Length 140 cm.

Longitud de 140 cm.

MODEL MODELO	INOX	NYLON
BLACK/BLUE	0990001 001000A	0990002 001000A
BLACK/SILVER	0990001 003000A	0990002 003000A

**NYLON/INOX BUCKLE
HEBILLA EN INOX Y NAILON**

MADE IN ITALY

Universal buckles in stainless steel or nylon.

Hebillas universales en acero inoxidable y nailon.

CODE CÓDIGO	1020001 000000A	1020002 000000A
MODEL MODELO	INOX	NYLON

WEIGHTS | PESOSCode | Código **1040003**

MADE IN ITALY

Natural lead.

Plomo natural.

1040003	024000A	030000A
WEIGHT PESO	1 KG	2 KG

SOFT ECO-FRIENDLY WEIGHTS PESOS SUAVES ECOLÓGICOS

Code | Código 1040002

MADE IN ITALY



Lead shot packaged in nylon/polyurethane sacks.
Advanced resistance to saline corrosion.

Trozos de plomo embalados dentro de bolsitas de nailon/poliuretano.
Resistencia avanzada contra la corrosión salina.

1040002	024000A	027000A	030000A
WEIGHT PESO	1 KG	1.5 KG	2 KG

COMPACT SLATE PIZARRA COMPACTA

Code | Código 1110100 000000A

Slate and pencil for communicating underwater.

Pizarra y lápiz para comunicarse bajo el agua.



1110100 000000A

BARBELL WEIGHT PESO EN FORMA DE MANCUERNA

Code | Código 1040005 015000A

MADE IN ITALY



300 gr. barbell-shaped weight.

Lastre de 300 gramos de forma de mancuerna.

MADE IN ITALY

1040005 015000A

FLASH LIGHT

Code | Código 1110045 000000A



Flashing dive light for use at night or when visibility is poor. **Burn time:** 700 hours. Turns on when it hits the water. Max depth: 100 mt.

Linterna sumergible intermitente para usar por la noche o en condiciones de poca visibilidad. **Autonomía:** 700 horas. Se enciende al contacto con el agua. Profundidad máxima: 100 m.

1110045 000000A

WEIGHT FASTENER UNIDAD FIJADORA DE PLOMOS

Code | Código 7110003 000000A



Universal nylon weight fasteners for belts.

Unidades universales de nailon para la fijación de los plomos en el cinturón.

Box of 4. | Paquete de 4 unidades.

7110003 000000A

4 PIECES | 4 UNIDADES

TWO-TONE WHISTLE SILBATO DE DOS TONOS

Code | Código 1110056 520000A

Two-tone whistle in CE type approved plastic.

Silbato de dos tonos en tipo de plástico aprobado por el marcado CE.



1110056 520000A

Merchandising

Artículos publicitarios

Passion for the sea, having fun in complete safety, and a relentless search for high quality.

Live the SEAC® style with the new line of accessories for your store! Displays, cardboard cutouts, and T-shirts to expertly promote your products, and spread the message **"Keep calm and dive SEAC®"**.

Pasión por el mar, la diversión completamente segura y la búsqueda incesante de la alta calidad.

¡Viva el estilo SEAC® con la nueva línea de accesorios para su tienda! Exhibidores, figuras de cartón y camisetas para promocionar de manera experta sus productos, y difundir el mensaje: **"Mantenga la calma y bucee con SEAC®"**.



CARDBOARD CUTOUT | FIGURAS DE CARTÓN



SCUBA - 3000003 000105A

SNORKELING - 3000004 000105A

BEACH FLAG


Code | Código 3000002 160040A

Beach flag, complete with 280 cm telescopic pole, cross base, waterbag and transport bag, with double curved flag in 100% nautical polyester of 55x200 cm.

Bandera de playa, completa con poste telescópico de 280 cm, base cruzada, bolsa de agua y bolsa para transporte, con bandera curvada doble hecha en poliéster 100% náutico de 55x200 cm.



3000002 160040A


DISPLAYCode | Código **1520018** 000000A

Metal display for products
100x190x50 cm.

Exhibidor de metal para productos.
100x190x50 cm.

Including 20 pieces of 30 cm hooks.

Incluye 20 piezas de ganchos de 30 cm.

**1520018** 000000A**FULL-MASK DISPLAY**Code | Código **3000005** 000000A

Clear plexiglass display for full-face
masks. Includes parts for mounting to
slot wall. Dimensions: 15 x 31 x 19 cm.

Exhibidor transparente de plexiglass
para máscaras completas. Incluye partes
para montar a la pared. Dimensiones: 15
x 31 x 19 cm.

**3000005** 000000A

MASKS/SNORKELS DISPLAY EXHIBIDOR DE MÁSCARAS/BOQUILLAS

Code | Código 3000006 000000A

Adjustable clear plexiglass display for masks and snorkels. Includes accessories for mounting to slot wall, with removable mouthpiece holder. Dimensions: 12.5 x 20 x 15.5 cm.

Exhibidor de plexiglass transparente ajustable para máscaras y esnórqueles. Incluye accesorios para montar el exhibidor en la pared de ranuras, con sujeción desmontable para boquillas. Dimensiones: 12,5 x 20 x 15,5 cm.



3000006 000000A

COMPUTER DISPLAY | EXHIBIDOR DE ORDENADORES

Code | Código 3000008 000000A

Clear plexiglass display for watch computers. Includes parts for mounting to slot wall. Dimensions: 12.5 x 20 x 15.5 cm.

Exhibidor transparente de plexiglass para ordenadores de buceo. Incluye partes para montar a la pared. Dimensiones: 12,5 x 20 x 15,5 cm.



3000008 000000A

TORCHES DISPLAY | EXHIBIDOR DE LINTERNAS

Code | Código 3000007 000000A

Clear plexiglass display for torches. Includes three mounts to accommodate torches of different diameters and accessories for mounting to slot wall. Dimensions: 12.5 x 20 x 15.5 cm.

Exhibidor transparente de plexiglass para linternas. Incluye tres monturas para acomodar linternas de diferentes tamaños y accesorios para montar el exhibidor en la pared de ranuras. Dimensiones: 12,5 x 20 x 15,5 cm.



3000007 000000A

REGULATOR DISPLAY | EXHIBIDOR DE REGULADORES

Code | Código 3000009 000000A

Clear plexiglass display for regulators. Dimensions: 18.5 x 13.5 x 18.5 cm.

Exhibidor transparente de plexiglass para reguladores. Dimensiones: 18,5 x 13,5 x 18,5 cm.



3000009 000000A

NEW|2019

SEAC T-SHIRT

Code | Código 3000001



3000001

SIZE TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
WHITE	120025A	120040A	120055A	120080A	120105A	120125A	120145A
BLUE	160025A	160040A	160055A	160080A	160105A	160125A	160145A
RED	720025A	720040A	720055A	720080A	720105A	720125A	720145A



seac[®]
sea is calling

seac

SLIPS BAR - HIC



*A 60 metri di profondità l'ambiente è perfetto:
15 gradi di temperatura, penombra, correnti che cullano
le bottiglie tenendo in agitazione i sedimenti
che arricchiscono lo spumante di profumi e struttura.
E poi la contropressione che crea un equilibrio ideale,
l'assenza di ossigeno che evita perdita di pressione.
Infine, il valore aggiunto del vissuto in mare,
testimoniato dalle alghe e le incrostazioni marine
che rivestono le bottiglie.*

*Questo è Abissi, lo spumante italiano
creato dalle Cantine Bisson ed affinato nei fondali
di Portofino e Sestri Levante per regalarti
un'esperienza unica.*

*At 60 meters depth the environment is perfect:
temperature of 15 degrees, shade and currents that stir the
bottles moving the sediments, the back pressure and the
lack of oxygen, enrich wine with perfumes and structure.
And then, what about the plus of the sea, proved by the
algae and marine fouling that cover the bottles?*

*This is Abissi, the Italian sparkling wine
created by the Bisson Cellars and refined in the seabed
of Portofino and Sestri Levante to give you
a unique experience.*

